



SPÉCIAL LAYETTE HIVER





Dans votre boutique Phildar: Bonnet "CALIN" réf. 204.262.0001, Ensemble écharpe et moufles





Où est le panda de Sarah?



2/3 - Cardigan et pull en réf. Phil'Luxe. Explications : 6 mois à 2 ans. Col, application et boutons commercialisés chez Phildar.




































en réf. Pronostic +.
Explications : 3 à 18 mois.
Applications et boutons
commercialisés chez Phildar.







Dans votre boutique Phildar : Chaussures "MANU" réf. 204.268.0001, Chaussettes "BAMBI", et, en réf. "PAUL et LOLA" : Bonnet réf. 204.007.0006,


Echarpe réf. 204.028.0006, Moufles réf. 204.008.0006.

B.0001,
tes "BAMBI",
"PAUL et LOLA":





















30 - Pull en réf. Lambswool et Licorne. Explications: 6 mois à 2 ans. **Boutons commercialisés** chez Phildar.






31-Pull en réf. Dynamic. Explications: 6 mois à 2 ans. Boutons commercialisés chez Phildar.









VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



LES MESURES DE BÉBÉ

La correspondance âge/stature est donnée à titre indicatif. Pour une même taille, les conformations peuvent varier, aussi prenez la précaution de mesurer votre bébé avant chaque réalisation.

BEBES	Poids	2,5/3,5	5/6 kg	7/8 kg	8/9 kg	9 / 10 kg	11 kg	12 kg
	Stature	52	60	67	71	74	81	86
	Ages	naissance	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
	Périmètre abdominal	38	40	44	45	46	48	52 tour de poitrine

25

24

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

6

Spécial fidèles clientes...

Àvotre demande, les mensurations de ces nouveaux modèles ont été revues, plus près du corps, plus proches de la conformation de bébé. Les explications qui suivent tiennent compte de ces modifications.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?

Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?

Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :

cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :

cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

3615 PHILDAR

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

Nos modèles de couverture sont expliqués pages 51 et 53 numéros 22 et 23


MODELES " EXCLUSIFS "

Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR

-1-



Le grafting sur lisière




Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agıt d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois de façon irrégulière.



Continuer de cette façon en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et arapprocher les bords.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).

Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.

Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.

Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.

Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.

Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.


Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.



Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.



= rabattre = dernier ou dernière ABREVIATIONS dern. haut. = hauteur = rang = diminution dim. aig. = aiguille = maille = tous ts. emman. = emmanchure m. augm. = augmentation ttes. = toutes centr. = centrale encol. = encolure m. lis. = maille lisière tot. = totale endr. = endroit = pelote ch. = chaque = ensemble pt. = point trav. = travail ens. col. = coloris prem. = premier ou première = tricoter env. = envers cont. = continuer


GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ECHANTILLONS	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
T drioor E		10 x 10 cm en Jersey	CDODT Nº 9	11/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/
	8	10 m. et 14 rgs	SPORT N° 8	
	5 ou 6	13 m. et 19 rgs 13 m. et 16 rgs 13 m. et 17 rgs	CADRIAGE BIG SPORT SPORT N° 6	ou 3 fils du groupe n° 7 ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7 ou 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
4	4 - 4,5 ou 5	16 m. et 22 rgs Pt fantaisie uniquement	SPORT LAINE ZENITH	ou 2 fils groupe n° 6 ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9
	4.5	23 m. et 34 rgs	FLANELLE	
5	4 ou 5	Chapter Company Company		ou 2 fils groupe n° 7 ou 3 fils groupe n° 9
5	4003	19 m. et 26 rgs 19 m. et 27 rgs 18 m. et 25 rgs 17 m. et 24 rgs	CABOTAGE PEGASE + SOFT 4 DIAMANT	ou 3 fils groupe n° 9
	4	17 m. et 28 rgs 15 m. et 28 rgs	PHIL'BOUCLETTE CRISTAL	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs 20 m. et 25 rgs 20 m. et 25 rgs 20 m. et 25 rgs 20 m. et 27 rgs 21 m. et 27 rgs	COLOR TWEED KID MOHAIR N° 4 LADINA LAUREATE PHIL'ANGORA 70	
	3,5	16 m. et 28 rgs 16 m. et 28 rgs	HORIZONS PHIL'VELOURS	
	3,5	19 m. et 32 rgs 19 m. et 31 rgs	AUTOMNE PHIL'PELUCHE	
	3,5	20 m. et 32 rgs	BOUCLETTE D'ÉTÉ	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs 24 m. et 31 rgs 25 m. et 30 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 32 rgs 24 m. et 32 rgs 23 m. et 32 rgs 21 m. et 32 rgs 21 m. et 32 rgs 24 m. et 31 rgs 24 m. et 31 rgs 21 m. et 30 rgs 22 m. et 31 rgs 22 m. et 31 rgs 22 m. et 31 rgs 22 m. et 30 rgs 22 m. et 30 rgs	BRISANTS COTON D'EGYPTE 3,5 Réf.: COTON MICROFIBRES DYNAMIC Réf.: LAINE ET COTON LAINE MERINOS OXYGENE PHIL DAIM PHIL 'EPONGE PHIL 'LAINE PHIL'TWEED PURE LAINE 3,5 RANDONNEE VAGUES SCINTILLANTE	ou 2 fils groupe n° 9
	3,5	23 m. et 37 rgs	PHIL'STRETCH	
7	3 ou 3,5	26 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 26 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 34 rgs 27 m. et 34 rgs 27 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 36 rgs 28 m. et 36 rgs 28 m. et 36 rgs	LAMBSWOOL LICORNE LIN CHINÉ LIN'PHIL LONG ISLAND MEDITERRANEE PHIL'FLAMME PHIL'SLAM'S PHIL'SLAM'S PHONOSTIC + PURE LAINE 3 Réf. LAYETTE MICROFIBRES Réf.: LIN STRETCH D'HIVER VARIANTE LAME	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	CANELIS	
	3	25 m. et 38 rgs	CLAPOTIS	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs 32 m. et 41 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 34 m. et 52 rgs 30 m. et 39 rgs 30 m. et 40 rgs	PERLE 5 PHIL'LUXE PREFACE RELAIS 5 STEAMER SUNSET SUPER BABY	
			PERLE 8 RELAIS 8 RELAIS 12	surtout crochet n° 1,25 crochet n° 1
			FILDOR RUBAN'PHIL	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

SOMMAIRE



A = Aiguilles





C = Crochet

25



B = Machine BIG'PHIL




Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
PULLS	1	6	AMQ	SUPER BABY - PHILLUXE
	3	12	AM	PHILLUXE
	5	17	AMQ	SUPER BABY
	23	53	Α	PURE LAINE 3,5 - PHIL'PELUCHE
•	26	59	Α	PHILLAINE - PHILPELUCHE
	30	70	AM	LAMBSWOOL - LICORNE
	31	73	Α	DYNAMIC
	34	85	AM	LAMBSWOOL
CARDIGANS OU GILETS	2	9	AM	PHILLUXE
	12	30	AC	LAMBSWOOL
	16	36	AM	LAMBSWOOL
	24	56	A	PHIL'PELUCHE - FLANELLE
	28	65	A	OXYGENE
BRASSIÈRE	8	22	A	PHILLUXE
	9	24	C	PHILLUXE
	10	26	Α	PURE LAINE 3
	11	28	AC	LAMBSWOOL
	13	32	Α	SUPER BABY
ROBE A BRETELLES	29	68	AMQ	OXYGENE
PANTALON	6	19	AMQ	SUPER BABY
	14	34	Α	SUPER BABY
	25	58	Α	FLANELLE - PHIL'PELUCHE
	35	88	Α	PHILDAIM
PALETOT	4	15	Α	PHIL'PELUCHE - SUPER BABY
	21	48	Α	PHIL'DAIM
	33	83	Α	PHIL'VELOURS - PHIL'DAIM
COMBINAISON	19	41	AMQ	PRONOSTIC +
	27	62	Α	OXYGENE
	32	76	Α	PHILPELUCHE
CCESSOIRES				
CHAUSSONS	7	21	Α	PHILPELUCHE
	18	21	Α	PHILPELUCHE
ONNET	15	35	Α	LAMBSWOOL - PHIL'PELUCHE
OUVERTURE	17	40	Α	SPORT N°6
IID D'ANGE	20	44	Α	SPORT N°6
URSON	22	51	Α	PHIL'PELUCHE - PURE LAINE 3,5
	20	44	Α	SPORT N°6



PULL N° 321-T8-440



TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 9 mois - d) 12 mois - e) 18 mois - f) 24

Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois
SUPER BABY	CYGNE	4	4	5
	LISERON	1	1	1
	PARME	1	2	2
	MERINGUE	1	1	1
	PECHE	1	COLVEY	1
PHILLUXE	JEAN'S	1	1	1

QUALITES	COLORIS	12 mois	18 mois	24 mois
SUPER BABY	CYGNE	5	6	6
	LISERON	1	1	1
	PARME	2	2	2
	MERINGUE	1	300	1
	PECHE	1	and a	1
PHIĽLUXE	JEAN'S	1	1	1

Composition du modèle :

72% Acrylique - 28% Laine

S AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1 N° 3 pour le jersey et le jacquard

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

2 boutons Ø 12mm., réf.: 475 - 710 - (0) 054

Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard

B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Pour plus de facilité nous vous conseillons de broder au pt de m. les plus petites parties de jacquard.

Broderies au pt de m.

S ECHANTILLON

Important:


il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey qualité SUPER BABY ou jacquard aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs

S REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric, au réglage n° 4 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 7. Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 7 à titre indicatif.

B DOS et DEVANT



※ →Monter:

a) 74 m. - b) 80 m. - c) 82 m. - d) 86 m. - e) 92 m. - f) 98 m. aig. n° 2,5, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) d) 2 cm (9 rgs) - e) f) 3 cm (13 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm.

on obtient:

a) 80 m. - b) 86 m. - c) 88 m. - d) 92 m. - e) 98 m. - f) 104 m.



▲ →Cont. aig. n° 3, en jersey et jacquard de la façon suivante:

DOS: tric. a) b) 14 rgs - c) d) e) 18 rgs - f) 22 rgs en jersey col. PARME, puis terminer en jersey col. CYGNE.

DEVANT: tric. en jacquard (voir diagramme), puis terminer en jersey col. CYGNE.

■ →Entretemps à :

- a) 13 cm (52 rgs)
- b) 15 cm (60 rgs)
- c) 16 cm (64 rgs)
- d) 17 cm (68 rgs)
- e) 17 cm (68 rgs)
- f) 18 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.


- a) 18 cm (72 rgs)
- b) 21 cm (84 rgs)
- c) 22 cm (88 rgs)
- d) 24 cm (96 rgs)
- e) 25 cm (100 rgs)

f) 27 cm (108 rgs) de haut. après les côtes former une ouverture DOS en rab. les 4

a) 21 cm (84 rgs)

m. centr. puis cont. droit.

- b) 23 cm (92 rgs)
- c) 24 cm (96 rgs)



- d) 25 cm (100 rgs)
- e) 26 cm (104 rgs)
- f) 28 cm (112 rgs)

de haut, après les côtes former l'encol. DEVANT en rab. les

- a) b) c) 10 m. d) e) 12 m. f) 14 m. centr. puis :
- a) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut:
- c) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
- d) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- e) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs:
- f) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.



a) 24 cm (96 rgs)

- b) 27 cm (108 rgs)
- c) 28 cm (112 rgs)
- d) 30 cm (120 rgs)
- e) 31 cm (124 rgs)
- f) 33 cm (132 rgs)


de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
- b) 3 x 9 m.
- c) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
- d) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
- e) 3 x 10 m.
- f) 2 x 10 m. et 1 x 11 m

En même temps former l'encol. DOS en rab. côté séparation ts les 2 rgs:

- a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
- b) 2 x 7 m.
- c) 2 x 7 m.
- d) 2 x 8 m.
- e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
- f) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

MANCHES





a) 50 m. - b) 54 m. - c) 54 m. - d) 56 m. - e) 58 m. - f) 62 m., aig. nº 2,5, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) d) 2 cm (9 rgs) - e) f) 3 cm (13 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 6 augm.

on obtient 56 m.

b) 5 augm. c) 5 augm. on obtient 59 m.

d) 6 augm.

on obtient 59 m.

on obtient 62 m.

e) 6 augm.

on obtient 64 m.

on obtient 68 m

f) 6 augm.

▲ Cont. aig. n° 3 en jersey, col. CYGNE.

- En même temps, augm. de ch. côté: a) ts les 10 rgs: 4 x 1 m.
- b) ts les 8 rgs: 5 x 1 m. et 10 rgs plus haut 1 x 1 m.
- c) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 2 x 1 m.
- d) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 3 x 1 m.
- e) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 7 x 1 m.
- f) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 8 rgs: 6 x 1 m.
- a) 13 cm (52 rgs)
 - b) 15 cm (60 rgs)
 - c) 15,5 cm (62 rgs)
 - d) 18 cm (72 rgs)
 - e) 19 cm (76 rgs)
 - f) 20 cm (80 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement les a) 64 m. - b) 71 m. c) 71 m. - d) 76 m. - e) 82 m. - f) 88 m. obtenues.

Tric, la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter

a) 85 m. - b) 91 m. - c) 91 m. - d) 99 m. - e) 105 m. - f) 111 m. aig. nº 2,5, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter

27 m. aig. nº 2,5, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, la suivante espacée de 11 m.



S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les broderies au pt de m. (voir diagramme).

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr, du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

NADEGE.



2 CARDIGAN N° 321-T8-442



TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHILLUXE	POUSSIN	2	2	3	3	4
	BLANC	1	1	1	1	1
	ALUMINIUM	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

85% Acrylique - 15% Laine



AIGUILLES

N° 2 - N° 2,5



FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

1 col réf. : 478 - 682 - (0) 189

a) b) c) 7 - d) e) 8 boutons Ø 12 mm réf.: 475 - 710 - (0) 051

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey

Jacquard (voir diagramme)



S ECHANTILLON

Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. nº 2,5 = 32 m. et 41 rgs.

S REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 3,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 6,5.

Le jacquard sélectionné se tric. au réglage n° 7,5.

Placement des m. demi-devant droit :

10 m. à gauche du 0

9 m. à droite du 0

Placement des m. demi-devant gauche :



B DOS



a) 93 m. - b) 97 m. - c) 101 m. - d) 105 m. - e) 113 m., aig. n° 2, col. POUSSIN, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. (pour le raccord) pendant 2 cm (10 rgs)

→Cont. en jersey col. POUSSIN aig. n° 2,5, tric. pendant 6 rgs puis cont. en jacquard (voir diagramme), en

a) 6e m. - b) 8e m. - c) 2e m. - d) 4e m. - e) 8e m. du diagramme.

Le diagramme terminé cont. en jersey col. POUSSIN.



- b) 17 cm (70 rgs) c) 18 cm (74 rgs)
- d) 19 cm (78 rgs) e) 20 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

- a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 79 m
- b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 83 m.
- c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 87 m.
- d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 91 m. e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- → Aa) 28 cm (114 rgs) b) 29 cm (118 rgs)
 - c) 31 cm (128 rgs) d) 33 cm (136 rgs) e) 35 cm (144 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de chaque côté, ts les 2 rgs :


- a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
- b) 3 x 8 m.
- c) 3 x 8 m.


il reste 99 m.

- d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
- e) 3 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les :

a) b) 11 m. - c) 13 m.- d) 15 m. - e) 17 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut: a) b) 1 x 12 m. - c) d)1 x 13 m. - e) 1 x 14 m.





DEMI-DEVANT DROIT

※ →Monter:

a) 45 m. - b) 47 m. - c) 49 m. - d) 51 m. - e) 55 m. col. POUSSIN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm (10 rgs).

→Cont. jersey col. POUSSIN aig. nº 2,5, tric. pendant 6 rgs puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant à la: 3e m. du diagramme.

Le diagramme terminé cont. en jersey col. POUSSIN



→A a) 16 cm (66 rgs)

b) 17 cm (70 rgs)

c) 18 cm (74 rgs)

d) 19 cm (78 rgs)

e) 20 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

il reste 37 m

b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

il reste 39 m.

c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. il reste 41 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. il reste 43 m.

e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. il reste 47 m.

a) 24 cm (98 rgs)

b) 25 cm (102 rgs) c) 26 cm (106 rgs)

d) 28 cm (114 rgs)

e) 30 cm (122 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 6 x 2 m. et 1 x 1 m.

→ A a) 28 cm (114 rgs)

b) 29 cm (118 rgs) c) 31 cm (128 rgs)

d) 33 cm (136 rgs)

e) 35 cm (144 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab, à gauche, ts les 2

a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.


b) 3 x 8 m.

c) 3 x 8 m.


d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.

e) 3 x 9 m.

Faire le demi-devant gauche en sens inverse, en commençant le diagramme par la: a) 1ère m. - b) 7e m. - c) 5e m. - d) 3e m. - e) 7e m. du diagramme.



S MANCHES



※ → Monter

a) 52 m. - b) 52 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 62 m., col. POUSSIN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey col. POUSSIN aig. n° 2,5, tric. pendant 6 rgs puis cont. en jacquard (voir diagramme), en placant au centre du trav. la 4e m. du diagramme Répartie sur le 1er rg. de jersey :

a) 7 augm. on obtient 59 m. **b)** 7 augm. on obtient 59 m. c) 7 augm. on obtient 63 m. d) 7 augm. on obtient 67 m. e) 7 augm. on obtient 69 m.

Le diagramme terminé cont. en jersey col. POUSSIN.

En même temps faire de ch. côté:

a) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm, et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. On obtient: 79 m.

b) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. On obtient: 79 m.

c) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm. On obtient: 85 m.

d) ts les 4 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm. On obtient: 91 m.

e) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. On obtient: 99 m.

→A a) 13 cm (54 rgs)

b) 13,5 cm (56 rgs)

c) 16 cm (66 rgs)

d) 18 cm (74 rgs) e) 19 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les

a) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 1 x 4 m.

b) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 1 x 4 m.

c) 3 x 4 m., 2 x 3 m. et 3 x 4 m.

d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 4 m., et 1 x 5 m.

e) 3 x 5 m., 3 x 4 m. et 2 x 5 m.

a) 17 cm (70 rgs)

b) 17,5 cm (72 rgs)

c) 20 cm (82 rgs)

d) 22 cm (90 rgs)

e) 23 cm (94 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 25 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) b) 101 m. - c) 113 m. - d) 121 m. - e) 129 m., col. POUSSIN, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

a) 109 m. - b) 113 m. - c) 117 m. - d) 125 m. - e) 133 m., col. POUSSIN, aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (10 rgs), et terminer comme précédemment.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg : a) b) c) 7 boutonnières - d) e) 8 boutonnières d'1 m., la 1ère à : a) d) e) 3 m. - b) c) 5 m. du bord (côté encolure), les suivantes espacées de: a) b) 16 m. - c) 15 m. - d) 16 m. - e) 17 m.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faufiler le col autour de l'encol., puis coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. en prenant les 3 épaisseurs.

Coudre les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Repasser légèrement les coutures sur l'envers du travail CHRISTINE



3 PULL N° 321-T8-441



TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 m.	9 m.	12 m.	18 m.	24 m.
PHIL'LUXE	POUSSIN	2	2	2	3	3
	ALUMINIUM	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

85% Acrylique - 15% Laine



N° 2 - N° 2,5



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs 1 application réf: 478 - 684 - (0) 448 2 boutons, Ø 10 mm. réf. : 475 - 708 - (0) 068



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jacquard (voir diagramme).



5 ECHANTILLON

Important:

il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1




REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 3,5 écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 6,5.

Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 7,5

DOS




X →Monter:

a) 88 m. -b) 92 m. - c) 96 m. - d) 104 m. - e) 108 m. aig. n° 2, col. POUSSIN, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs).

→Cont. en jersey col. POUSSIN aig. n° 2,5, en faisant 1 augm. sur le 1er rg.

a) 89 m. - b) 93 m. - c) 97 m. - d) 105 m. - e) 109 m.



m. centr.: dos et devant: a) c) d) devant: b) e) - manches ttes tailles

m. centr. dos: b) e)

répéter toujours les 8 m. de l'encadré

ALUMINIUM



DIAGRAMME a) c) d) Dos et Devant DIAGRAMME b) e) Dos b) e) Devant - Manches ttes tailles 0 0 00

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

Tric: a) 32 rgs-b) 36 rgs-c) 40 rgs-d) 44 rgs-e) 48 rgs de jersey d) 8e-b) e) 6e-c) 4e m. du diagramme. puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la a) Le jacquard terminé cont. en jersey col. POUSSIN. d) 1ère - b) e) 3e - c) 5e m. du diagramme.

Le jacquard terminé cont. en jersey col. POUSSIN.

→A: a) 15 cm (62 rgs)

b) 16 cm (66 rgs) c) 17 cm (70 rgs)

d) 18 cm (74 rgs)

e) 19 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs:

a) 11 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 6 fs

b) 7 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 8 fs

c) 10 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 7 fs

d) 16 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 6 fs

e) 20 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs

Entretemps à :

a) 21 cm (86 rgs)

b) 22 cm (90 rgs)

c) 24 cm (98 rgs)

d) 26 cm (108 rgs)

e) 28 cm (116 rgs)

de haut, après les côtes former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 5 m. centr. puis cont. droit.

a) 27 cm (110 rgs)


b) 28 cm (114 rgs)

c) 30 cm (122 rgs)

d) 32 cm (132 rgs) e) 34 cm (140 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les a) b) 11 m. - c) 13 m. - d) 14 m. e) 15 m. restantes de ch. côté.

B DEVANT



X →Monter :

a) 90 m. -b) 94 m. - c) 98 m. - d) 106 m. - e) 110 m. aig. n° 2, col. POUSSIN, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs).

▲ →Cont. en jersey col. POUSSIN aig. n° 2,5, en faisant 1 augm. sur le 1er rg

a) 91 m. - b) 95 m. - c) 99 m. - d) 107 m. - e) 111 m.

Tric: a) 32 rgs - b) 36 rgs - c) 40 rgs - d) 44 rgs - e) 48 rgs de jersey puis cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la a) Augm. de ch. côté:

→A:a) 15 cm (62 rgs)

b) 16 cm (66 rgs)

c) 17 cm (70 rgs)

d) 18 cm (74 rgs) e) 19 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs:

a) 11 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs puis 1 x 2 m.

b) 7 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 6 fs puis 1 x 2 m.

c) 10 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs, puis 1 x 2 m.

d) 16 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs, puis 1 x 2 m.

e) 20 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 3 fs puis 1 x 2 m.

Entretemps à :

a) 23 cm (94 rgs)

b) 24 cm (98 rgs)

c) 25 cm (102 rgs)

d) 27 cm (110 rgs)

e) 29 cm (118 rgs)

de haut. après les côtes former l'encol. en rab. les a) b) 11 m.

c) d) 13 m. - e) 15 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs

a) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.

b) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.

c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

a) 25,5 cm (104 rgs)

b) 26,5 cm (108 rgs)


c) 28,5 cm (116 rgs)

d) 30,5 cm (126 rgs)

e) 32,5 cm (134 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

MANCHES



※ →Monter

a) 48 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m. - e) 58 m., aig. n° 2, col. POUSSIN, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs).

→Cont. en jersey, aig. n° 2,5, en répartissant 9 augm. sur le 1er rg.

On obtient

a) 57 m. - b) 57 m. - c) 59 m. - d) 63 m. - e) 67 m.

- a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.et ts les 6 rgs: 6 x 1 m. on a 75 m.
- b) ts les 4 rgs: 7 x 1 m.et ts les 6 rgs: 4 x 1 m. on a 79 m.
- c) ts les 4 rgs: 7 x 1 m.et ts les 6 rgs: 5 x 1 m. on a 83 m.
- d) ts les 4 rgs: 10 x 1 m.et ts les 6 rgs: 4 x 1 m. on a 91 m.
- e) ts les 4 rgs: 9 x 1 m.et ts les 6 rgs: 5 x 1 m. on a 95 m.

Tric: a) 24 rgs - b) 28 rgs - c) 34 rgs - d) 40 rgs - e) 42 rgs de jersey et cont. en jacquard en plaçant la 5e m. du diagramme au centre du trav., le jacquard terminé cont. en jersey col. POUSSIN.



- b) 14 cm (58 rgs)
- c) 15,5 cm (64 rgs)
- d) 17 cm (70 rgs)
- e) 17,5 cm (72 rgs)

de haut, après les côtes, former le raglan en rab, de ch. côté : 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs:

- a) 11 x 1 m. puis *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs puis
- b) 7 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 6 fs puis 1 x 2 m.
- c) 10 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs, puis 1 x 2 m.
- d) 16 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs, puis1 x 2 m.
- e) 20 x 1 m. *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 3 fs puis 1 x 2 m.
- a) 23,5 cm (96 rgs)
 - b) 24,5 cm (100 rgs)
 - c) 27 cm (110 rgs)
 - d) 29,5 cm (122 rgs)
 - e) 31 cm (128 rgs)

de haut, après les côtes, rab. ts les 2 rgs :

à droite :

- a) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
- b) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
- c) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
- d) 3 x 5 m, et 1 x 6 m.
- e) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

à gauche:

1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) 83 m. - b) 83 m. - c) 93 m. - d) 97 m. - e) 101 m. aig. n° 2, col. POUSSIN tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.



BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

29 m. aig. nº 2, col. POUSSIN, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, la suivante espacée de 12 m.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Coudre l'application sur le devant (voir photo).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHRISTINE







TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 9 mois - d) 12 mois - e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PHILPELUCHE	SATURNE	4	4	5	5	6
SUPER BABY	OCEAN	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

88% Acrylique - 12% autres fibres



N° 2,5 et N° 3 pour les côtes - N° 3,5 pour le jersey



FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar 3 pressions, Ø 13 mm. réf: 473 - 384 - (0) 052

3 boutons «ETOILES», Ø 23 mm. réf: 475 - 723 - (0) 040

1 kit de 2 applications «Angelots » réf.: 478 - 684 - (0) 450



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 2/2 - Jersey endroit




S ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31 rgs.





※ → Monter: a) 47 m. - b) 51 m. - c) 53 m. - d) 55 m.

e) 59 m., aig. n°3, qualité PHIL'PELUCHE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. env. pendant 2 cm., puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm. On obtient :

a) 53 m. - b) 57 m. - c) 59 m. - d) 61 m. - e) 65 m.





e) 19 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

II reste: a) 43 m. - b) 47 m. - c) 49 m. - d) 51 m. - e) 55 m

● | →A a) 26 cm

d) 32 cm e) 34 cm

b) 29 cm c) 30 cm

b) 16 cm

c) 17 cm

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts

les 2 rgs : (a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 3 x 5 m.

e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.


c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les a) 5 m. - b) c) d) 7 m.

e) 9 m. centr., puis de ch. côté, 2 rgs plus haut:

a) b) c) 1 x 5 m. - d) e) 1 x 6 m.

B DEMI - DEVANT DROIT



23

※ → Monter: a) 22 m. - b) 24 m. - c) 26 m. - d) 26 m. - e) 28 m., aig. n°3, qualité PHIL'PELUCHE, tric. en côtes 1/1 en commencant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant

on obtient: 29 m.

on obtient: 31 m.

on obtient: 25 m. a) 3 augm. on obtient: 27 m. **b)** 3 augm. on obtient: 28 m.

c) 2 augm. d) 3 augm. e) 3 augm.

▲ Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

→ A a) 14 cm b) 16 cm c) 17 cm

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste: a) 20 m. - b) 22 m. - c) 23 m. - d) 24 m. - e) 26 m


a) 23 cm

d) 28 cm e) 30 cm

b) 26 cm c) 26 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. a) 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.



d) 32 cm e) 34 cm

d) 18 cm

e) 19 cm

c) 30 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m, et 2 x 5 m. d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.


b) 3 x 5 m.

e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.





※ → Monter: a) 42 m. - b) 46 m. - c) 46 m. - d) 50 m. - e) 50 m., aig. n°2,5, qualité SUPER BABY, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 3 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. (pour la cassure), puis cont. toujours en côtes 2/2 pendant 2 cm en répartissant sur le dernier rg :

a) 6 dim. on a 36 m. b) 8 dim. on a 38 m. c) 8 dim. on a 38 m. d) 10 dim. on a 40 m. e) 8 dim. on a 42 m.

▲ →Cont. en jersey, aig. n° 3,5, qualité PHIL'PELUCHE.

A 1 cm de haut. après les côtes, augm. de ch. côté: 1 x 1 m., puis :

a) ts les 4 rgs: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m. on a 48 m.\ 50 b) ts les 4 rgs: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m. on a 52 m.\

c) ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

on a 52 m. on a 56 m.

d) ts les 6 rgs: 7 x 1 m. e) ts les 6 rgs: 8 x 1 m.

on a 60 m

→A a) 12 cm b) 14 cm d) 17 cm e) 19 cm

1300 c) 14,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les

a) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

d) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

a) 15 cm **b)** 17 cm d) 20 cm e) 22 cm

c) 17,5 cm

de haut, après les côtes, rab. souplement les 10 m. restantes. Tricoter la seconde manche semblable

S CAPUCHE

★ Monter: a) 40 m. - b) 42 m. - c) 42 m. - d) 44 m. - e) 44 m., qualité PHIL'PELUCHE, aig. nº 3, tric. en jersey pendant 6 cm (pour le roulotté), puis faire 2 rgs de côtes 1/1 pour la cassure.

▲ Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en travaillant de la façon suivante:

Augm. à gauche :

a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m.

b) c) ts les 12 rgs : 2 x 1 m.

En même temps, rab. à droite :

d) ts les 14 rgs: 2 x 1 m.

e) ts les 14 rgs : 2 x 1 m.

2 x 1 m., 6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m., ts les 2 rgs: 13 x 1 m, et 2 x 2 m.

b) c) 16 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 12 rgs: 2 x 1 m., 8 rgs plus haut: 1 x 1 m., 6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 17 x 1 m. et 2 x 2 m.

d) 20 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 12 rgs : 2 x 1 m., 8 rgs plus haut: 1 x 1 m., 6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 3 x 1 m., ts les 2 rgs: 15 x 1 m. et 4 x 2 m.

e) 20 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 14 rgs: 2 x 1 m., 8 rgs plus haut: 1 x 1 m., 6 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 18 x 1 m. et 3 x 2 m.

Entretemps à a) 17 cm - b) c) 18 cm - d) 19 cm - e) 20 cm de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur. Puis rab. à gauche : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.


■ → Aa) 39 cm

d) 41 cm

b) 40 cm c) 40 cm e) 42 cm

de haut. tot., rab. souplement les 5 m. restantes.

Tric. le second côté en sens inverse.



BANDES DE BOUTONNAGE

Monter a) 57 m. - b) 63 m. - c) 63 m. - d) 67 m. - e) 73 m. qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 3 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Avec la qualité PHIL'PELUCHE et les aig. n° 3,5, confectionner un pompon de la façon suivante: sur 1 m., tric. 5 m. (1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr.), puis tric. 15 rgs de jersey endroit sur

Terminer en tric. 2 m. ensemble à l'endr. 2 fois, 1 m. endr., puis passer les 2 premières m. obtenues par dessus la dernière m. tricotée

Coudre la capuche à pts arrière sur l'envers (A sur A et B sur B). puis la monter autour de l'encolure en faisant correspondre la m. marquée avec le milieu de l'encol. dos, fixer le roulotté et coudre à mi-hauteur de la bande de boutonnage.

Fixer le pompon à l'extrémité du bonnet.

Coudre les pressions, puis les boutons «ETOILES» en fantaisie. Coudre les applications (voir photo).

NADEGE Avez-vous réalisé votre échantillon ?

a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m., 10 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 8 rgs :



PULL N° 321-T8-443

5



TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 9 mois d) 12 mois e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
SUPER BABY	ONDINE	3	4	4	5	6
	CYGNE	1	1	no d	1 1	1 1 2

Composition du modèle:

70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau



N° 2,5 pour les côtes

N° 3 pour le jersey et le jacquard

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: anneaux marqueurs 2 boutons Ø 12 mm réf. 475-710-(0)054.

1 Kit « Angelot et étoiles « réf. : 478 - 684 - (0) 449

B POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagramme - Augm. à 2 m. des bords.




Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey ou de jacquard, aig. nº 3 = 30 m. et 40 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 4 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 7. Réalisable à la Quick'Phil, réglage n° 7 à titre indicatif.





※ → Monter a) 78 m. - b) 82 m. - c) 86 m. - d) 90 m. - e) 94 m.. aig. n° 2,5 col. CYGNE, tric. en côtes 2/2, en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (9 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) d) 2 augm. - b) c) e) 4 augm. On obtient a) 80 m. - b) 86 m. - c) 90 m. - d) 92 m. - e) 98 m.





d) 16 cm (64 rgs) e) 17 cm (68 rgs)

c) 15 cm (60 rgs)


de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 68 m. - b) 74 m. - c) 78 m. - d) 80 m. - e) 86 m.

a) 18 cm (72 rgs)

d) 24 cm (96 rgs) e) 26 cm (104 rgs)

b) 21 cm (84 rgs) c) 22 cm (88 rgs)

de haut, après les côtes, former l'ouverture (pour faciliter le



40

XIXIXIXI CYGNE

ONDINE

passage de la tête) en rab. les 4 m. centr., puis terminer un côté à la fs.

● →A a) 24 cm (96 rgs)

d) 30 cm (120 rgs)

b) 27 cm (108 rgs) c) 28 cm (112 rgs)


e) 32 cm (128 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs

- a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
- b) 1 x 6 m, et 2 x 7 m.
- c) d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
- e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps : Former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs: a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m. - b) c) 1 x 8 m. et 1 x 7 m. - d) 2 x 8 m. - e) 2 x 9 m.





⇒même trav. qu'au dos

→ Cont. aig. n° 3, en jersey col. ONDINE pendant a) 20 rgs b) 26 rgs - c) 28 rgs - d) 30 rgs - e) 32 rgs, puis cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) de la façon suivante: a) 21 m. b) 24 m. - c) 26 m. - d) 27 m. - e) 30 m. de jersey col. ONDINE, les 40 m. de jacquard et a) 19 m. - b) 22 m. - c) 24 m. - d) 25 m. e) 28 m. de jersey col. ONDINE.

Le diagramme terminé, cont. en jersey col. ONDINE.



- →A a) 12 cm (48 rgs) b) 14 cm (56 rgs)
- d) 16 cm (64 rgs) e) 17 cm (68 rgs)
 - c) 15 cm (60 rgs)

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

- a) 20 cm (80 rgs)
- d) 25 cm (100 rgs)
- c) 24 cm (96 rgs)
- b) 23 cm (92 rgs) e) 27 cm (108 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) 6 m. - b) c) d) 8 m. - e) 10 m. centr. puis côté encol., ts les 2 rgs:


- a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
- b) c) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
- d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
- e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

- →A a) 24 cm (96 rgs)
- d) 30 cm (120 rgs)
- b) 27 cm (108 rgs) e) 32 cm (128 rgs)
- c) 28 cm (112 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
- c) d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
- b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
- e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

MANCHES



※ → Monter a) 50 m. - b) c) 54 m. - d) 58 m. - e) 62 m., aig. n° 2.5 col. CYGNE, tric, en côtes 2/2, pendant 2 cm

(9 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) c) 6 augm. d) e) 4 augm

On obtient a) 56 m. - b) c) 60 m. - d) 62 m. - e) 66 m.

▲ → Cont. aig. n° 3 en jersey, col. ONDINE, en faisant de ch. côté à 2 m. des bords

- a) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
- b) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
- c) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
- d) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
- e) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.

On obtient a) 74 m. - b) c) 80 m. - d) 86 m. - e) 92 m.



- d) 17 cm (68 rgs) e) 19 cm (76 rgs)
- b) 14 cm (56 rgs)

c) 14,5 cm (58 rgs)

de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab, de ch. côté, ts les

- a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
- b) c) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 3 m. et 2 x 5 m.
- d) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 2 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
- e) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 2 x 4 m. et 2 x 6 m.

a) 15 cm (60 rgs) b) 17 cm (68 rgs)

- d) 20 cm (80 rgs) e) 22 cm (88 rgs)
- c) 17,5 cm (70 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 26 m. restantes. Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 88 m. - b) c) 96 m. - d) 108 m. - e) 116 m., aig. n° 2,5 col. CYGNE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 28 m. aig. nº 2,5 col. CYGNE, faire le même trav. que

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg: 2 boutonnières de 1 m. la 1ère à 3 m. du bord la suivante espacée de 11 m. et terminer comme précédemment



Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Faire les coutures des épaules. Monter les manches au corps. Faire les coutures des côtés et des manches.

Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire le même trav, pour les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières, coudre les boutons et les applications.

FRANÇOISE



PANTALON N° 321-T8-443 BIS

TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 9 mois d) 12 mois e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
SUPER BABY	CYGNE	3	4	4	5	5

Composition du modèle:

70% Acrylique - 30% Laine d'Agneau



N° 2,5 pour les côtes N° 3 pour le jersey

S FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR Fil élastique guipé (lastex).

S POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 Jersey

Augm. et dim. à 2 m. des bords.

S ECHANTILLON

Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs


REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 4 écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 7 Réalisable à la Quick'Phil, réglage n°7 à titre indicatif.



X →Monter:

a) 30 m. - b) 34 m. - c) d) 38 m. - e) 42 m., aig. n° 2,5 tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1 er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (9 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) 2 augm. - b) 1 augm. c) 2 dim. - e) 1 dim.



▲ Cont. en jersey, aig n° 3, en faisant de ch. côté, à 2 m. des

a) 10 - b) 11 c) 11,5 - d) 12 e) 13

a) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

bords

b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm.

a) 32 m. - b) 35 m. - c) 36 m. - d) 38 m. - e) 41 m.

17,5

19

20

20.5

21,5

4.

13

16

18

19

23

a) 25 - b) 27 - c) 28 - d) 29 - e) 31

a) 28 - b) 30 - c) 31

a) 15 - b) 16 c) 16,5 - d) 17

37.5

42

45

46.5

51.5

- c) ts les 8 rgs : 8 x 1 augm.
- d) ts les 8 rgs: 7 x 1 augm. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
- e) ts les 10 rgs: 8 x 1 augm.

On obtient:

On obtient

.

J.

×

a) 48 m. - b) 51 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 57 m.



- c) 18 cm (72 rgs)
- d) 19 cm (76 rgs)
- e) 23 cm (92 rgs)

de haut. après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 2 x 1 m.

Il reste

a) 43 m. - b) 46 m. - c) 47 m. - d) 49 m. - e) 52 m.

Laisser ces m. en attente et tric. la seconde demi-jambe en sens inverse

Réunir les 2 demi-jambes, m. rabattues au centre, cont. droit sur les: a) 86 m. - b) 92 m. - c) 94 m. - d) 98 m. - e) 104 m. obtenues

a) 23 cm (92 rgs)

b) 26 cm (104 rgs)

c) 28 cm (112 rgs)

d) 29 cm (116 rgs)

e) 33 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, faire de ch. côté, à 2 m. des bords 1 dim.,

a) ts les 6 rgs : 4 x 1 dim.

c) ts les 8 rgs : 4 x 1 dim.

b) ts les 8 rgs: 3 x 1 dim. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim.

d) 10 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et ts les 8 rgs: 3 x 1 dim. e) ts les 10 rgs: 3 x 1 dim. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 dim.

a) 76 m. - b) 82 m. - c) 84 m. - d) 88 m. - e) 94 m.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

→A a) 30,5 cm (122 rgs)

b) 35 cm (140 rgs)

c) 38 cm (152 rgs)

d) 39,5 cm (158 rgs)

e) 44,5 cm (178 rgs)

de haut, après les côtes, tric, en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
- b) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
- c) 4 x 7 m.
- d) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
- e) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

Cont. en côtes 2/2, aig. n° 2,5 en répartissant a) c) d) 2 dim. sur le 1er rg. Tric. 3 cm (16 rgs) et rab.



DEVANT






→Comme au dos.



→ A a) 30,5 cm (122 rgs)

- b) 35 cm (140 rgs)
- c) 38 cm (152 rgs)
- d) 39,5 cm (158 rgs)
- e) 44.5 cm (178 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en côtes 2/2, en répartissant a) c) Passer du fil élastique dans les côtes de la taille. d) 2 dim. sur le 1er rg, aig. n° 2,5. Tric. 3 cm (16 rgs) et rab.



S ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Faire les coutures des jambes, entre jambes et des côtés.


FRANÇOISE

RANGS RACCOURCIS


1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente.




3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.





7 et 18 CHAUSSONS N° 321-T8-445



TAILLE UNIQUE



QUALITÉ (Nombre de pelotes) modèle N° 7

QUALITÉ	COLORIS	Taille unique
PHIL' PELUCHE	SATURNE	1

Composition du modèle:

90% Acrylique - 10% Polyamide



QUALITÉS (Nombre de pelotes) modèle N° 18

QUALITÉS	COLORIS	Taille unique	
PHIL PELUCHE	ROUGE	1	
LAMBSWOOL	ECRU	UN PEU	
	AZUR	UN PEU	
Anto le la	TRANSAT	UN PEU	
then also sode	MELON	UN PEU	
tabries Banko	CURRY	UN PEU	
THE THE MC LINE	ROUGE	UN PEU	K K
N. V. W. Company	BRONZE	UN PEU	
	PISTACHE	UN PEU	33
	CAFÉ	UN PEU	4

Composition du modèle:

70% Acrylique - 25 % Laine d'agneau - 5% Polyamide



S AIGUILLES

n° 3 - aig. à 2 pointes n° 3.



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

Pour les chaussons col. SATURNE (modèle N° 7) ; 2 boutons ø 12 mm réf.: 475 - 710 - (0) 013



B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey.



REALISATION

Se commence par le haut (revers) et se tric. en 2 parties :

Monter 18 m., aig. n° 3 tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. et en terminant par

Tric. 1 rg sur toutes les m., cont. en rgs raccourcis de la façon suivante: tric. sur les 11 m. de droite puis reprendre ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m., cont. sur ttes les m.

A 7,5 cm de haut. tot., pour le chausson N ° 18, faire 1 rg de jours de la façon suivante: 1 m. lis., *2 m. ens. à l'endr., 1 jeté*, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis. Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 2 dim. Il reste 16 m., laisser en attente.

A 7,5 cm de haut. tot., pour le chausson N ° 7, faire 2 rgs de jersey en répartissant sur le 2e rg: 2 dim. Il reste 16 m., laisser en attente.

Monter 19 m., aig. n° 3 tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. env. et en terminant par

Tric. 1 rg sur toutes les m., cont. en rgs raccourcis de la façon suivante: tric. sur les 12 m. de gauche puis reprendre ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m., cont. sur ttes les m.

A 7,5 cm de haut. tot., pour le chausson N ° 18, faire 1 rg de jours de la façon suivante: 1 m. lis., *2 m. ens. à l'endr., 1 jeté*, répéter de * à *, terminer par 1 . endr. et 1 m. lis. Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 3 dim. Il reste 16 m., laisser en attente.

A 7,5 cm de haut. tot., pour le chausson N ° 7, faire 2 rgs de jersey en répartissant sur le 2e rg: 3 dim. Il reste 16 m., laisser en attente. Réunir les 2 parties en tric. ens. à l'endr. la dernière m. de la 1ère partie et la 1ère m. de la seconde partie. On a 31 m.

Marquer la m. centr., augm. de ch. côté de cette m.: ts les 2 rgs: 3 x 1 m. On obtient 37 m., le dessus de pied est formé.

Tric. droit pendant 8 rgs.

Former la semelle de la façon suivante: marquer la m. centr., faire de ch. côté de la m. centr. et à ch. extrémité, ts les 2 rgs: 3 x 1 dim. Il reste 25 m., rab.

Tric. le second chausson semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3, en inversant la couture du revers.

Pour les chaussons col. ROUGE N°18 faire les tresses de la façon suivante:

grouper 1 fil col. ECRU, 1 fil col. AZUR, 1 fil col. TRANSAT. grouper 1 fil col. MELON, 1 fil col. CURRY, 1 fil col. ROUGE.

grouper 1 fil col. BRONZE, 1 fil col. PISTACHE, 1 fil col. CAFÉ.

Avec ces 3 fils groupés faire une tresse de 55 cm, faire un noeud à ch. extrémité.

Faire une seconde tresse semblable

Glisser les tresses dans le rq de jours.

Pour les chaussons col. SATURNE N°7 coudre les boutons en superposant les bords des côtes 1/1. ALINE.





TAILLES

a) naissance - b) 3/6 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3/6 m
PHILLUXE	MYOSOTIS	2	2

Composition du modèle: 85% Acrylique - 15% Laine

AIGUILLES

N° 2 N° 2,5 2 jeux de 4 aig. nº 2 et 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs 1 pression réf: 473 - 384 - (0) 093 3 boutons Ø 12 mm réf: 475 - 710 - (0) 050

Pt mousse

Côtes 1/1

Côtes 2/2 (2 m. env., 2 m. endr.)

POINTS EMPLOYES

Côtes 3/3 (3 m. endr., 3 m. env.)

Côtes 2/3 (2 m. endr. et 3 m.env.) Pts fantaisie (voir diagramme). Dim. de l'empiècement :

2 m. ens. à l'endr. 1 surjet simple envers: glisser 1 m.à l'endr., glisser la m. suivante

à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche et les tric. ens. à l'env. en les prenant par derrière.


S ECHANTILLON

Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt fantaisie aig. n° 2,5 = 30 m. et 46 rgs.

CORPS




- b) 163 m. aig. n° 2, tric. en pt mousse pendant 1 cm

→Cont. aig. n° 2,5, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. puis la: a) 5e m. - b) 1ère m. du diagramme

On a a) 18 motifs - b) 20 motifs.

A a) 11 cm (50 rgs) - b) 15 cm (70 rgs) de haut. après le pt



Répéter toujours l'encadré

+ m. lis

m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

m. endr. sur l'env. ou m. env. sur l'endr

o jeté


🔊 surjet double endr.: glisser 1 m. à l'endr. tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

Surjet simple endr.: glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

∠ 2 m. ens. à l'endr.

on a tric. le 10e rg du diagramme, laisser les m. en attente.

MANCHES



※ →Monter:

a) 51 m. - b) 59 m. aig. n° 2, tric. en pt mousse pendant 1 cm

▲ Oont. aig. n° 2,5 en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la: 5e m. du diagramme.

Augm. de ch. côté:

a) ts les 6 fgs: 7 x 1 m.

On obtient 65 m.

b) ts les 8 rgs: 5 x 1 m, et ts les 10 rgs: 2 x 1 m.

On obtient 73 m.

A a) 11 cm (50 rgs) - b) 15 cm (70 rgs) de haut, après le pt mousse on a tric. le 10e rg du diagramme, laisser les m. en attente.

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT

Avec le jeu de 4 aig. nº 2,5, reprendre les m. de la façon suivante: 1ère aig: les a) 41 m. - b) 45 m. du dos, les a) 33 - b) 37 premières m. de la 1ère manche.

2e aig: les a) 32 - b) 36 dernières m. de la 1ère manche et les a) 65 m. - b) 73 m. du devant en tric, ens. la dernière m. de la 1ère manche et la 1ère m. du devant, les a) 32 - b) 36 premières m. de la seconde manche en tric. ens. la dernière m. du devant et la 1ère m. de la seconde manche.

3e aig: les a) 33 - b) 37 dernières m. de la seconde manche et les a) 41 m. - b) 45 m. du dos.

On obtient: a) 275 m. - b) 307 m. on a a) 34 motifs - b) 38 motifs. Pour plus de facilité, vous pouvez répartir les mailles sur 2 jeux de

Cont. le pt fantaisie pendant 12 rgs en répartissant sur le dernier rg: a) 43 dim. - b) 44 dim.

Il reste: a) 232 m. - b) 263 m.

Cont. aig. n° 2, tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres) en répartissant sur le dernier rg a) 29 dim - b) 30 dim.

Il reste a) 203 m. - b) 233 m.

Cont. en côtes 3/3 en commençant et terminant par 4 m. endr. répartir sur le : a) 9e - b) 11e rg de haut, après le pt mousse dans ch. groupe de m. endr. 1 dim. (2 m. ens. à l'endr) on a fait:

a) 34 dim. il reste 169 m. b) 39 dim. il reste 194 m.

Cont. en côtes 2/3 en commençant et terminant par 3 m. endr. répartir sur le : a) 15e rg - b) 19e rg de haut. après les côtes dans ch. groupe de m. env. 1surjet simple env.(voir pts employés) on a

a) 33 dim. il reste 136 m. b) 38 dim. il reste 156 m.

Cont. en côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endr., répartir sur le : a) 21e rg - b) 27e rg de haut. après le pt mousse dans ch. groupe de m. endr. 1 dim. (2 m. ens. à l'endr) on a fait :

a) 34 dim. il reste 102 m.

b) 39 dim. il reste 117 m.

Cont. en côtes 1/2 en commençant et terminant par 2 m. endr. répartir sur le a) 25e rg - b) 33e rg de haut. après le pt mousse dans ch. groupe de m. env. 1 surjet simple env. (voir pts employés) on a fait:

a) 33 dim. il reste 69 m. b) 38 dim. il reste 79 m.

Cont. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm et

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

a) 89 m. - b) 105 m. aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 1,5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.


Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières de 1 m. sur le 4e rg, la 1ère à 4 m. du bord les autres espacées de a) 20 m. - b) 24 m.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des manches en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre les bandes de boutonnage puis la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les boutons en faisant le croisement dos. Coudre la pression, pour maintenir le croisement au niveau de l'encolure. CHRISTINE





Glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille





S TAILLES

a) naissance - b) 3/6 mois Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3/6 mois
PHIL LUXE	PĒCHE	2	3

Composition du modèle:

85% Acrylique - 15% Laine



S CROCHETS

N° 2,5 - N° 3.



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar. 3 boutons Ø 10 mm réf.: 475 - 708 - (0) 069 1 pression réf.: 473 - 384 - (0) 093

B POINTS EMPLOYES

Pt fantaisie

(voir diagrammes)

Maille en l'air

Maille serrée

piquer le crochet dans une m., ramener une boucle, faire un jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

Bride:

1 jeté, piquer le crochet dans une maille, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

2 brides rab. ens. fantaisie:

* 1 jeté, piquer le crochet en passant devant les 2 brides précédentes, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles*, répéter de * à * 2 fois, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières m.

Pt d'écrevisse:

ce pt s'obtient en faisant un rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche comme il se fait normalement.




S ECHANTILLON

Important:


il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.


10 cm de pt fantaisie, crochet n° 3 = 25 m. et 12 rgs.



Répéter de * à * soit 6 mailles

Tric. du 1er au 4e rg, puis répéter les 3e et 4e rgs





Tric. du 1er au 4e rg, puis répéter les 3e et 4e rgs

O = m. en l'air = bride

> = bride rab. ens. (piquer le crochet en passant devant les 2 premières brides.

\$ CORPS

a) 9 - b) 10,5 a) 11,5 b) 13 a) 11,5 b) 13 1 a) 18,5 - b) 21 a) 13 b) 14,5 a) 13 b) 14,5 × a) 21 - b) 23,5

→Sur une chaînette de base de a) 47 cm (119 m.) - b) 52,5 cm (131 m)., crochet n° 3, trav. en pt fantaisie (voir diagramme nº 1).

■ →A a) 12 cm - b) 15 cm de haut. tot., cont. de la façon

Pour le devant: trav. sur les a) 49 m. - b) 55 m. centr. (voir commençant par 1 m. lis. et la a) 2e m. - b) 6e m. diagrammes n° 2 ou n° 3).

A a) 19 cm - b) 23,5 cm de haut. tot., former l'encol. devant en arrêtant les a) 9 m. - b) 11 m. centr. puis ts les rgs:

a) 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

b) 4 x 2 m.

A a) 23 cm - b) 27,5 cm de haut. tot., il reste a) 13 m. - b) 14 m. arrêter le trav. pour les épaules.


■ Reprendre les a) 30 - b) 33 premières m. pour le 1er demidos, on a arrêté 5 m. de ch. côté du devant pour les emman.

A a) 22 cm - b) 26,5 cm de haut. tot., former l'encol. demi-dos en arrêtant à droite: les a) 17 m. - b) 19 m.

A a) 23 cm - b) 27,5 cm de haut. tot., il reste a) 13 m. - b) 14 m. arrêter le trav. pour l'épaule.

Faire le second demi-dos en sens inverse.

MANCHES



Sur une chaînette de base, crochet n° 3, a) 13,5 cm (35 m.) b) 15 cm (39 m.), trav. en pt fantaisie (voir diagramme) en

Augm. de ch. côté:

a) ts les 2 rgs: 4 x 1 m. et ts les rgs: 5 x 1 m.

b) ts les 2 rgs: 8 x 1 m. et ts les rgs: 3 x 1 m. On a a) 53 m. - b) 61 m.

■ →A a) 11,5 cm - b) 17 cm de haut. tot., marquer les lis. d'un fil de couleur.

A a) 12,5 cm - b) 18 cm de haut, tot., arrêter le trav.

Faire la seconde manche semblable.

S ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, monter les manches aux emman. puis faire les coutures du dessous des manches.

Avec le crochet n° 2,5 faire autour de l'encol.: 1 rg de m. serrées et 1 rg de pt d'écrevisse puis faire le même trav. au bas de la brassière et aux poignets.


Avec le crochet n° 2,5 faire le long des demi-dos: 2 rgs de m. serrées.


Coudre les boutons en faisant un croisement de 5 cm, les jours du pt fantaisie servant de boutonnières.

Coudre la pression de façon à maintenir le croisement de l'encolure.

ALINE

Le point d'écrevisse





Ce point s'obtient en faisant un rang de mailles serrées de gauche à droite et non pas de droite à gauche comme il se fait normalement.





TAILLES

a) 0 / 3 mois - b) 6 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE	COLORIS	0 / 3 mois	6 mois	
PURE LAINE 3	BLANC	3	4	

Composition du modèle: 100% Laine peignée

S AIGUILLES

Nº 2,5 pour les côtes 3/2, 2/2, 2/1 et 1/1 N° 3 pour le pt mousse et le pt fantaisie



Commercialisées chez PHILDAR. 3 boutons Ø 10 mm, réf.: 475 - 708 - (0) 068 1 pression Ø 8 mm. réf.: 473 - 384 - (0) 093



FOURNITURES

Pt mousse - Pt fantaisie (voir diagramme) - Côtes 3/2 (3 m. endr., 2 m. env.) - Côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.) - Côtes 2/1 (2 m. endr., 1 m. env.) - Côtes 1/1.



Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de point fantaisie aig. n° 3 = 28 m. et 43 rgs

CORPS

→Monter: a) 135 m.


b) 146 m., aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant 1 cm (2 barres).

▲ →Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie (voir diagramme) de la façon

suivante: 1 m. lis., de la 1ère à la 17e m., puis répéter a) 10 fs - b) 11 fs de la 7e à la 17e m. terminer en tric. de la 18e à la 23e m. et 1 m. lis.

On a 1 demi motif de chaque côté et a) 11 motifs - b) 12 motifs

b) 17 cm (74 rgs) →A: a) 14 cm (60 rgs) de haut. tot. laisser en attente les 40 m. de ch. côté et cont.



DIM. RAGLAN CÔTÉ DROIT



= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.


- = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

O = jeté

A = dim. double verticale endr.: d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tricoter ens. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer les 2 m. glissées sur la m. tric.

= 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.

= surjet simple endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.




sur les a) 55 m. - a) 66 m. centr. pour le devant, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis dim. ts les 2 rgs: 4 x 1 m.

A: a) 16,5 cm (70 rgs) b) 19.5 cm (84 rgs) de haut, tot, laisser les a) 45 m. - a) 56 m. restantes en attente.

■ →Reprendre les 40 m. laissées en attente pour le demi dos gauche et former le raglan en rab. côté séparation sur le 1er rg: 1 x 1 m. puis dim. ts les 2 rgs: 4 x 1 m. (voir diagramme pour les dim.)

A: a) 16,5 cm (70 rgs) b) 19,5 cm (84 rgs) de haut, tot, laisser les 35 m, restantes en attente. Terminer le demi dos droit en sens inverse

S MANCHES



※ →Monter:

a) 42 m.

b) 42 m.,

aig. nº 3, tric. en pt mousse pendant 1 cm (2 barres).

→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) 5 augm. - b) 6 augm. On a a) 47 m. - b) 48 m.

Trav. de la façon suivante:

a) 1 m. lis., de la 1ère à la 17e m., puis répéter 2 fs de la 7e à la 17e m., terminer en tric. de la 18e à la 23e m. et 1 m. lis.

b) 1 m. lis., la 6e m., puis répéter 4 fs de la 7e à la 17e m., terminer en tric. la 18e m. et 1 m. lis.

Augm. de ch côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.):

a) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.

b) ts les 4 rgs: 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.

On obtient: a) 57 m. - b) 68 m.

→A a) 10,5 cm (46 rgs) b) 14 cm (60 rgs) de haut, tot, former le raglan en rab, de ch, côté 1 x 1 m. puis dim. ts les 2 rgs: 4 x 1 m. (voir diagramme pour les dim.)

a) 13 cm (56 rgs) b) 16,5 cm (70 rgs) de haut. tot. laisser les a) 47 m. - b) 58 m. restantes en attente

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT

Avec les aig. nº 2,5, reprendre les m. de la façon suivante: les 35 m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan (on a 34 m.) les a) 47 m. b) 58 m. de la 1ère manche en rab. 1 m. de ch. côté (on a a) 45 m. - b) 56 m.)

les a) 45 m. - b) 56 m. du devant en rab. 1 m. de ch. côté (on a a) 43 m. - b) 54 m.)

les a) 47 m. - b) 58 m. de la 2e manche en rab. 1 m. de ch. côté (on a a) 45 m. - b) 56 m.)

les 35 m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan (on a 34 m.)

On a: a) 201 m. - b) 234 m.

Tric. 4 rgs (2 barres) de pt mousse en faisant a) 1 dim. - b) 1 augm. sur le 1er rg: On a: a) 200 m. - b) 235 m.

Cont. en côtes 3/2 (3 m. endr., 2 m. env.) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 4 m. endr. pendant a) 2 cm (8 rgs) - b) 2,5 cm (10 rgs).

Cont. en côtes 2/2, en faisant 1 dim. dans chaque groupe de m. endr. soit:

a) 40 dim. il reste 160 m.

b) 47 dim. il reste 188 m.

Tric. pendant a) 1,5 cm (6 rgs) - b) 2 cm (8 rgs).

Cont. en côtes 2/1 en faisant 1 dim. dans chaque groupe de m. env. soit:

a) 39 dim. il reste 121 m. b) 46 dim. il reste 142 m.

Tric. pendant a) 1,5 cm (6 rgs) - b) 2 cm (8 rgs).

Cont. en côtes 1/1 en faisant 1 dim. dans chaque groupe de m.

endr. soit:

a) 40 dim. il reste 81 m. b) 47 dim. il reste 95 m.

Tric. pendant 1 cm (4 rgs).

Puis rab. ttes les m.

BANDES DE BOUTONNAGE DOS

Monter a) 77 m. - b) 91 m., aig. n° 2.5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 1,5 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr., puis guelgues rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières de 1 m. sur le 4e rg: la 1ère à 3 m. du bord, les suivantes espacées de a) 14 m. - b) 17 m.

ASSEMBLAGE

Coudre le dessous des manches en couture invisible.

Coudre les bandes de boutonnage m par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Coudre la pression à l'extrémité de l'encol, pour maintenir le croisement.

BETTY





TAILLES

a) naissance b) 3 mois c) 6 mois Voir tableau des tailles page 1



GUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
LAMBSWOOL	VERT D'EAU	2	2	3

Composition du modèle:

51% Laine d'agneau - 49% Acrylique



AIGUILLES

Nº 2 pour les côtes N° 2,5 pour le jersey et le pt fantaisie 1 crochet n° 2



FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

3 boutons Ø 12 mm réf. : 475 - 710 - (0) 079

1 pression réf. :473 - 384 - (0) 093

B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt fantaisie - Picot: *1 m. serrée dans 1 m. endr. des côtes, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m. endr. passer la m. env. suivante*, répéter de *à* en piquant dans ch. m. endr.



ECHANTILLONS


Important: ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey, aig. nº 2,5 = 27 m. et 38 rgs.

10 cm de pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 27 m. et 46 rgs.


S CORPS

※ → Monter a) 125 m. - b) 131 m. - c) 141 m., aig. n° 2, tric. en



Avez-vous réalisé votre échantillon ? 28

PT FANTAISIE



Répéter de *à*

- + = m. lis.(tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)
- = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

cotes 1/1, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs Tric. 4 rgs de jersey, puis du 9e au 20e rg du pt fantaisie en impairs par 2 m. endr., pendant 1 cm

A → Cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. lis. et la a) 3e m. - b) 6e m. - c) 1ère m. du diagramme, pendant 28 rgs, puis terminer en jersey.

■ →A a) 14 cm b) 16 cm

c) 18 cm

de haut. après les côtes, cont. sur les a) 55 m. - b) 57 m. - c) 63 m. centr. pour le devant et former les emman. en rab. de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 43 m. - b) 45 m. - c) 51 m.

a) 19 cm

b) 22 cm

c) 25 cm

de haut, après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 9 m. - b) c) 11 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) 28 cm

● | →A a) 22 cm b) 25 cm

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs

a) b) 3 x 3 m.

c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

■ → Reprendre les a) 35 m. - b) 37 m. - c) 39 m. de droite pour le demi-dos et former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 29 m. - b) 31 m. - c) 33 m.



● →A a) 22 cm

b) 25 cm

c) 28 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2


a) b) 3 x 3 m.

c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

En même temps: Former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs: a) 2 x 10 m. - b) 2 x 11 m. - c) 1 x 12 m, et 1 x 11 m. Terminer l'autre demi-dos en sens inverse.



S MANCHES



Monter a) 44 m. - b) 46 m. - c) 50 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, pendant 1 cm.

▲ → Cont. aig. n° 2,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg. On obtient a) 45 m. - b) 47 m. - c) 51 m.

commençant par 1 m. lis. et la a) 1ère m. - b) 6e m. - c) 4e m. du diagramme. Terminer en jersey.

Augm. de ch. côté.

a) 18 rgs plus haut: 1 x 1 m.

b) ts les 12 rgs : 3 x 1 m.

c) ts les 10 rgs: 3 x 1 m. et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.

On obtient a) 47 m. - b) 53 m. - c) 59 m.

■ →A a) 9 cm

b) 12 cm

c) 13,5 cm

de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab, de ch. côté, ts les

a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

a) 15 cm

b) 19 cm

c) 21,5 cm

de haut, après les côtes, rab. les 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) 69 m. - b) 75 m. - c) 79 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

a) 73 m. - b) 83 m. - c) 93 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières d'1 m. sur le 3e rg. Placer la 1ère à 3 m. du bord les suivantes espacées de a) 14 m. - b) 16 m. - c) 18 m. et terminer comme précédemment

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du

Faire le même trav. pour les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons en formant un croisement.

Coudre la pression à l'extrémité de l'encol.

Tric. le picot dans le bas des manches et autour de la brassière, crochet nº 2. FRANCOISE



12 CARDIGAN N° 321-T8-452





a) naissance b) 3 mois c) 6 mois d) 12 mois e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois
LAMBSWOOL	VERT D'EAU	3	3	3	4	4

Composition du modèle:

51% Laine d'agneau - 49% Acrylique



N° 2 pour les côtes N° 2.5 pour le pt fantaisie 1 crochet nº 2

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: anneaux marqueurs 3 boutons Ø 12 mm réf. : 475 - 710 - (0) 079

B POINTS EMPLOYES


Côtes 1/1 - Pt fantaisie - Picot: *1 m. serrée dans 1 m. endr. des côtes, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m. endr., passer la m. env. suivante*, répéter de *à* en piquant dans ch. m. endr.

S ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 27 m. et 46 rgs.

B DOS



★ Monter a) 69 m. - b) 73 m. - c) 77 m. - d) 83 m. - e) 89 m.,
En même temps: Former l'encol. en rab. les a) 9 m. - b) c) d) 11 et la a) 1ère m. - b) 5e m. - c) 3e m. - d) 6e m. - e) 3e m. du x 9 m. - c) 1 x 11 m. - d) e) 1 x 12 m. diagramme.


→A a) 14 cm

d) 20 cm

b) 16 cm c) 18 cm

e) 21 cm

PT FANTAISIE



Répéter de *à*

+ = m. lis.(tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point)

= m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

II reste a) 41 m. - b) 45 m. - c) 49 m. - d) 55 m. - e) 61 m.

● →A a) 23 cm

d) 32 cm

b) 26 cm c) 29 cm

e) 34 cm

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

b) c) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

aig. nº 2.5, tric. en pt fantaisie, en commençant par 1 m. lis. m. - e) 13 m. centr., puis côté séparation, 2 rgs plus haut : a) b) 1

DEVANT DROIT

→Monter a) 34 m. - b) 36 m. - c) 38 m. - d) 41 m. - e) 44 m., aig. nº 2,5, tric. en pt fantaisie, en commençant par 1 m. lis

et la 6e m. du diagramme.

Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis tric. sur les a) 20 m. - b) 22 m. - c) 24 m. - d) 27 m. - e) 30 m. de gauche et reprendre à droite de ces m., ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m. (pour former l'arrondi)

■ →A a) 14 cm b) 16 cm

d) 20 cm e) 21 cm

c) 18 cm

de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste a) 20 m. - b) 22 m. - c) 24 m. - d) 27 m. - e) 30 m.

a) 19 cm b) 22 cm d) 27 cm e) 29 cm

c) 25 cm

de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A a) 23 cm b) 26 cm

d) 32 cm e) 34 cm

c) 29 cm

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :


a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

b) c) 1 x 2 m. et 2 x 3 m

d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

e) 3 x 4 m

Tric. le devant gauche en sens inverse, en commençant le pt fantaisie comme au dos.



S MANCHES

※ → Monter a) 46 m. - b) 48 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m., aig. nº 2, tric. en côtes 1/1, pendant 1 cm.

▲ Cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5, en faisant 1 augm. sur le 1er rg et en commençant par 1 m. lis. et la a) 6e m. - b) 5e m. - c) 3e m. - d) 2e m. - e) 1ère m. et le a) 23e rg - b) 19e rg - c) 21e rg - d) 19e rg - e) 19e rg du diagramme. On obtient a) 47 m. - b) 49 m. - c) 53 m. - d) 55 m. - e) 57 m.

Augm. de ch. côté,

a) ts les 14 rgs : 2 x 1 m.

b) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 12 rgs: 2 x 1 m.

c) ts les 12 rgs: 4 x 1 m.

d) ts les 10 rgs: 5 x 1 m. et 12 rgs plus haut: 1 x 1 m.

e) ts les 10 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 5 x 1 m.

On obtient a) 51 m. - b) 57 m. - c) 61 m. - d) 67 m. - e) 73 m.

→A a) 9 cm b) 12 cm

d) 16 cm e) 17 cm c) 13,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 11 x 1 m. et 1 x 3 m.

b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 12 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 14 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.


d) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m. e) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 14 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

a) 15 cm d) 24 cm b) 19 cm

e) 26 cm

c) 21,5 cm

de haut, après les côtes, rab, les 13 m, restantes Tric. la seconde manche semblable.



S COTES DU DOS

Monter a) 69 m. - b) 73 m. - c) 77 m. - d) 83 m. - e) 89 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env., pendant 1 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

S COTES DES DEVANTS

Monter a) 94 m. - b) 104 m. - c) 116 m. - d) 124 m. - e) 132 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. et en terminant par 2 m. endr. pendant 1 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base. Tric. la seconde bande en sens inverse en répartissant sur le 3e rg: 3 boutonnières de 1 m. la 1ère à 3 m. du bord, les 2 suivantes

espacées de a) 18 m. - b) 22 m. - c) 26 m. - d) 30 m. - e) 32 m.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 67 m. - b) 73 m. - c) 79 m. - d) 87 m. - e) 93 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 1 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire le même trav. pour les bandes des devants et du dos.

Broder les boutonnières et coudre les boutons. Tric. le picot, crochet n° 2 dans le bas des manches et autour du cardigan.

FRANÇOISE

Avez-vous réalisé votre échantillon ?





TAILLES

b) 3 mois a) Naissance Voir tableau des tailles page 1

c) 6 mois

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Naissance	3 mois	6 mois	
SUPER BABY	CYGNE	3	3	4	
	ONDINE	2	2	2	

Composition du modèle:

70% Acrylique - 30% Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2.5 - N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

2 boutons Ø 14 mm. réf. : 475 - 711 - (0) 047

2 boutons Ø 10 mm. réf. : 475 - 708 - (0) 067

1 pression réf.: 473 - 384 - (0) 093

POINT EMPLOYE

Pt mousse



Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt mousse, aig. n° 3 = 29 m. et 62 rgs.

DEMI-DOS GAUCHE



a) 40 m. - b) 41 m. - c) 44 m., aig. n° 2,5, col. ONDINE, tric. en pt mousse pendant 1 cm (6 rgs soit 3 barres).

Cont., aig. n° 3 en pt mousse rayé de la façon suivante: 4 rgs col. CYGNE (2 barres) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs


col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - a) 60 rgs (30 barres) - b) 74 rgs (37 barres) - c) 86 rgs (43 barres) col. CYGNE 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 4 rgs col. CYGNE (2 barres), terminer en col. ONDINE.

■ →Entretemps, à a) 14 cm (86 rgs) - b) 16 cm (100 rgs) - c) 18 cm (112 rgs) de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman.


A a) 23 cm (142 rgs) - b) 26 cm (162 rgs) - c) 29 cm (180 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite: 1 x 14 m. et ts les 2 rgs: a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m. - b) 1 x 6 m. et 1 x 4 m. - c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

A a) 24 cm (148 rgs) - b) 27 cm (168 rgs) - c) 30 cm (186 rgs) de haut. tot., rab. souplement les a) b) 17 m. - c) 19 m. restantes pour l'épaule.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.



DEVANT



× →Monter:

a) 60 m. - b) 63 m. - c) 69 m., aig. n° 2,5, col. ONDINE, tric. en pt mousse pendant 1 cm (6 rgs soit 3 barres).

Cont., aig. nº 3 en pt mousse rayé de la façon suivante:

4 rgs col. CYGNE (2 barres) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - a) 60 rgs (30 barres) - b) 74 rgs (37 barres) - c) 86 rgs (43 barres) col. CYGNE - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 4 rgs col. CYGNE (2 barres), terminer en col. ONDINE.

→Entretemps, à a) 14 cm (86 rgs) - b) 16 cm (100 rgs) - c) 18 cm (112 rgs) de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.


A a) 20 cm (124 rgs) - b) 23 cm (144 rgs) - c) 26 cm (162 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. les a) 8 m. - b) 9 m. - c) 11 m.

centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

et ts les 4 rgs: 3 x 1 m.- b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 Tric. une seconde ceinture en sens inverse. rgs: 2 x 1 m. - c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1

A a) 24 cm (148 rgs) - b) 27 cm (168 rgs) - c) 30 cm (186 rgs) de haut. tot., rab. souplement les a) b) 17 m. - c) 19 m. restantes pour les épaules.

S MANCHES



※ →Monter:

a) 42 m. - b) 45 m. - c) 48 m., aig. n° 2,5, col. ONDINE, tric. en pt mousse pendant 1 cm (6 rgs soit 3 barres).

Cont., aig. nº 3 en pt mousse rayé de la façon suivante: 4 rgs col. CYGNE (2 barres) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre), cont. en col. CYGNE.

Augm. de ch. côté:

- a) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 6 x 1 m.
- b) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 6 x 1 m.
- c) ts les 8 rgs: 8 x 1 m. et ts les 10 rgs: 4 x 1 m.

A a) 13 cm (80 rgs) - b) 17,5 cm (108 rgs) - c) 19,5 cm (120 rgs) de haut. tot., rab. souplement les a) 60 m. - b) 65 m. - c) 72 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

S CEINTURES

Monter:

a) 46 m. - b) 47 m. - c) 50 m., aig. n° 3, col. CYGNE, tric. en pt mousse rayé de la façon suivante:

4 rgs col. CYGNE (2 barres) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre), 4 rgs col. CYGNE (2 barres).

en faisant à gauche, sur le 7e rg, 1 boutonnière d'1 m. à 3 m. du

Rab. souplement ttes les m.



a) 89 m. - b) 94 m. - c) 99 m., aig. n° 2,5, col. CYGNE, tric. en pt mousse pendant 1 cm (5 rgs soit 2 barres, la 3e barre sera formée lors de l'assemblage par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.



Monter:

a) 72 m. - b) 81 m. - c) 89 m., aig. n° 2,5, col. CYGNE, tric. en pt mousse pendant 1 cm (5 rgs soit 2 barres, la 3e barre sera formée lors de l'assemblage par la couture m. par m.), terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg, 2 boutonnières d'1 m. la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée de a) 18 m. - b) 21 m. - c) 24 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Coudre les côtés en laissant une petite fente sur le côté gauche pour le passage de la ceinture.

Coudre la bande d'encolure avant les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail (la couture forme ainsi la 3e barre de pt mousse)

Fixer une ceinture sur ch. demi-dos, en la centrant au niveau de la tranche col. CYGNE, puis coudre 2 boutons Ø 14 mm. sur le devant (voir photo)

Broder les boutonnières et coudre les 2 boutons Ø 10 mm. sur le demi-dos gauche (voir patron).

Coudre la pression à l'extrémité de l'encol, pour maintenir le croisement

NADEGE



14 PANTALON N° 321-T8-450



TAILLES

a) naissance - b) 3 mois - c) 6 mois Voir tableau des tailles page 1

@ QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	3 mois	6 mois
SUPER BABY	ONDINE	3	3	4
	CYGNE	1	1	1

Composition du modèle:

70% Acrylique - 30% Laine d'agneau

S AIGUILLES

N° 2,5 pour le pt mousse du bas et les côtes 1/1 N° 3 pour le pt mousse

POINTS EMPLOYES

Pt mousse Côtes 1/1

dimensions: voir page 1.

Tous les rangs sont tricotés en

2 rangs de mailles endroit = 1 barre

mailles endroit.

de point mousse.

S ECHANTILLON


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes NADEGE

Le point mousse

5 rangs 4 rangs 3 rangs

10 cm de pt mousse aig. n° 3 = 29 m. et 62 rgs





★ → Monter:

a) 28 m. - b) 29 m. - c) 32 m., aig. n° 2,5, col. CYGNE, tric. 6 rgs (3 barres) de pt mousse.

Cont. aig. nº 3 en pt mousse rayé de la façon suivante: 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 2 rgs col. CYGNE (1 barre) - 2 rgs col. ONDINE (1 barre) - 4 rgs col. CYGNE (2 barres), terminer en col. ONDINE.

■ →A a) 12,5 cm - b) 16 cm - c) 19 cm de haut. tot., laisser les m. en attente et tric. la seconde demi-jambe.

Réunir les 2 demi-jambes, en ajoutant 4 m. entre elles, cont. droit sur les a) 60 m. - b) 62 m. - c) 68 m. obtenues.

● →A a) 28 cm - b) 32,5 cm - c) 37 cm de haut. tot., répartir 6 dim. sur le dernier rg, puis cont. aig. n° 2,5 en côtes 1/1 sur les a) 54 m. - b) 56 m. - c) 62 m. restantes pendant 3 cm, et rab. souplement ttes les m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

2 rangs

1 rang



15 BONNET N° 321-T8-454



TAILLES

a) 0/3 mois b) 6/12 mois c) 18/24 mois. Voir tableau des tailles page 1


QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	0/3 mois	6/12 mois	18/24 mois
LAMBSWOOL	ROUGE	1	7 1 1 m	1
	ECRU	1	1	1
	KAKI	1-1-1	1	TO BE THE STATE OF
	BRONZE	1	20-1	1000
	AZUR	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1
	CURRY	1	1	1
	MELON	1		1
	PISTACHE	un peu	un peu	un peu
	CAFÉ	un peu	un peu	un peu
PHILPELUCHE	ROUGE	1		1

Composition du modèle :

54% Acrylique - 45% Laine d'agneau - 1% autres fibres

B **AIGUILLES** nº 3.





S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard.



B POINTS EMPLOYES

Pt mousse - Jacquard (voir diagramme) - Tresse.



ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 34 rgs



RÉALISATION

→Monter: a) 78 m. - b) 90 m. - c) 94 m., aig. n° 3, qualité PHIL'PELUCHE, col. ROUGE, tric. en pt mousse pendant



→Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) 28 augm. - b) c) 32 augm.

On a a) 106 m. - b) 122 m. - c) 126 m.

Tric. les 32 rgs du diagramme et terminer en jersey qualité LAMBSWOOL col. ROUGE.

Entre temps, à 6 cm (20 rgs) de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en répartissant a) 13 dim. - b) 12 dim. - c) 12 dim. sur le rg de la façon suivante:

a) 1 m. lis., * 6 m. endr., 2 m. ens. à l'endr. * répéter de * à * 13 fois et 1 m. lis. Il reste 93 m.

b) 1 m. lis., * 8 m. endr., 2 m. ens. à l'endr. * répéter de * à * 12 fois et 1 m. lis. Il reste 110 m.

c) 1 m. lis., * 8 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 9 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 8 m. endr., 2 m. ens. à l'endr. * répéter de * à * 4 fois et 1 m. lis. Il reste 114 m.

Faire au dessus des dim. précédentes (le nombre de m. endr. étant réduit d'une m. à ch. fois):

a) 6 rgs plus haut: 1 x 13 dim., 4 rgs plus haut: 1 x 13 dim. et ts les 2 rgs: 3 x 13 dim. Il reste 28 m.

b) 6 rgs plus haut: 1 x 12 dim., 4 rgs plus haut: 1 x 12 dim. et ts les 2 rgs: 5 x 12 dim. Il reste 26 m.

a) 6 rgs plus haut: 1 x 12 dim., 4 rgs plus haut: 1 x 12 dim. et ts les 2 rgs: 5 x 12 dim. Il reste 30 m.

puis tric. les m. 2 par 2, passer un fil dans les a) 14 m. - b) 13 m c) 15 m. restantes et serrer.

S OREILLETTES

Monter 21 m. aig. nº 3, qualité PHIL'PELUCHE, col. ROUGE, tric. en pt mousse.

A 4 cm de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 1 m. puis, ts les 4 rgs: 2 x 1 m., ts les 2 rgs: 3 x 1 m. et 1 x 2 m.

A 9 cm de haut. tot., rab. les 5 m. restantes.

Tric, la seconde oreillette semblable



S ASSEMBLAGE

Faire les tresses de la façon suivante:

grouper 1 fil col. ECRU, 1 fil col. AZUR, 1 fil col. TRANSAT.

grouper 1 fil col. MELON, 1 fil col. CURRY, 1 fil col. ROUGE.

grouper 1 fil col. BRONZE, 1 fil col. PISTACHE, 1 fil col. CAFÉ. Avec ces 3 fils groupés faire une tresse de 20 cm, faire un noeud

à ch. extrémité.

Faire une seconde tresse semblable.

Faire la couture en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Fixer les oreillettes sous le pt mousse du bonnet (qualité PHIL PELUCHE) .

Plier les tresses en deux, fixer à pt de piqûre en plaçant le milieu de ces tresses sur les extrémités des oreillettes. ALINE

Avez-vous réalisé votre échantillon ?



16 CARDIGAN N° 321-T8-453



TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
LAMBSWOOL	ROUGE	3	3	4	4	5
A TANKS WE SEE SEE	ECRU	1	1	1	2	2
	KAKI	1	1	1	1	1
	BRONZE	1	1	1	1	1 .
Jermor Jesen	PISTACHE	1	1	1	1	Anna daing
Fare Imbig	CAFÉ	F a am	1	4	1	1090TH
View Mary	AZUR	1	1	HIV	US (100)	altob o
AND PROPERTY	TRANSAT	15	no to	1	1	1 1 1
	CURRY	1	1	1	1	1 1
	MELON	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

51% Laine d'agneau - 49% Acrylique

S AIGUILLES


n° 2,5 - n° 3.



Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs Poissons pour le jacquard. 6 boutons ø 12 mm réf. : 475 - 710 - (0) 063

B POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 Jacquard (voir diagrammes) Augm. à 2 m. des bords.



milieu dos et manches

répéter la partie encadrée, soit 10 m. et 12 rgs.





S ECHANTILLON

Important:

il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

A REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3.

Le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage nº 9,5.


Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 10,5.

10 cm de jacquard, aig. nº 3 = 28 m. et 34 rgs

Demi-devant droit, placer 20 m. à gauche du zéro.

Demi-devant gauche, placer 21 m. à droite du zéro.

\$ DOS



X →Monter

a) 74 m. - b) 78 m. - c) 82 m. - d) 86 m. - e) 90 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par a) c) e) 2 m. endr. - b) d) 2 m. env. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire un rg

env. sur l'env. en répartissant:

a) 10 augm. On a 84 m.
b) 8 augm. On a 86 m.
c) 6 augm. On a 88 m.
d) 8 augm. On a 94 m.
e) 10 augm. On a 100 m.

→Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme n° 1) en commençant par la a) 10e m. - b) 9e m. - c) 8e m. - d) 5e m. - e) 2e m. du diagramme.

■ →A

- a) 16 cm (54 rgs)
- b) 17 cm (58 rgs)
- c) 18 cm (62 rgs)
- d) 19 cm (64 rgs)
- e) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs; 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:


a) 70 m. - b) 72 m. - c) 74 m. - d) 80 m. - e) 86 m.


• -/

- a) 28 cm (96 rgs)
- b) 29 cm (98 rgs)
- c) 31 cm (106 rgs)
- d) 33 cm (114 rgs)
- e) 35 cm (120 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
- b) 3 x 7 m.
- d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.






e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les a) b) 10 m. - c) 12 m.

- d) 14 m. e) 16 m. centr. puis 2 rgs plus haut:
- a) b) 1 x 10 m.
- c) d) 1 x 11 m.
- e) 1 x 12 m.





a) 35 m. - b) 37 m. - c) 39 m. - d) 41 m. - e) 43 m.,

aig. nº 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

(7 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 5 augm. On a 40 m. **b)** 4 augm. On a 41 m. c) 3 augm. On a 42 m. On a 45 m. d) 4 augm.

On a 48 m. e) 5 augm.

→Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme correspondant).

- a) 16 cm (54 rgs)
- b) 17 cm (58 rgs)
- c) 18 cm (62 rgs)
- d) 19 cm (64 rgs)
- e) 20 cm (68 rgs)

de haut, après les côtes, former l'emman, en rab, à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 33 m. - b) 34 m. - c) 35 m. - d) 38 m. - e) 41 m.

a) 24 cm (82 rgs)

b) 25 cm (84 rgs) c) 26 cm (88 rgs)

d) 28 cm (96 rgs)

e) 30 cm (102 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2

a) b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

→A

- a) 28 cm (96 rgs)
- b) 29 cm (98 rgs) c) 31 cm (106 rgs)
- d) 33 cm (114 rgs) e) 35 cm (120 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2

a) c) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

b) 3 x 7 m.


d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.

e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse (voir diagramme correspondant).



MANCHES



×

a) 50 m. - b) 50 m. - c) 54 m. - d) 58 m. - e) 62 m.,

aig. nº 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 4 augm. On a 54 m.

b) 4 augm. On a 54 m. On a 58 m. c) 4 augm.

On a 60 m. d) 2 augm. On a 64 m. e) 2 augm.

▲ → Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme n°1) en commençant par la a) b) 5e m. - c) 3e m. - d) 2e m. - e) 10e m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

- a) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
- b) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
- d) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
- e) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 4 x 1 augm.

a) 68 m. - b) 68 m. - c) 74 m. - d) 80 m. - e) 86 m.



b) 13 cm (44 rgs)

c) 15,5 cm (52 rgs) d) 17,5 cm (60 rgs) e) 18,5 cm (62 rgs)

de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab, de ch, côté, ts les

a) b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x

c) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

e) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

a) 16,5 cm (56 rgs)

b) 17 cm (58 rgs)

c) 19,5 cm (66 rgs)

d) 21,5 cm (74 rgs)

e) 22,5 cm (76 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) b) 80 m. - c) 88 m. - d) 92 m. - e) 96 m. aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.



BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

a) 84 m. - b) 88 m. - c) 92 m. - d) 96 m. - e) 104 m. aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg: 6 boutonnières de 1 m., la 1ère à a) b) e) 4 m. - c) d) 5 m. du bord (côté encol.), les suivantes espacées de a) 14 m. - b) c) 15 m. d) 16 m. - e) 18 m.




S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2

Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Broder les boutonnières et coudre les boutons. ALINE.

Le jacquard à fils tirés



envers du travail

Cette méthode s'utilise surtout pour des petits motifs

Ce travail est extrêmement simple. Vous devez surtout prendre garde à conserver au tricot toute sa souplesse et sa régularité.

Utiliser une pelote du coloris A et une pelote du coloris B. En suivant le diagramme, tricoter le fil A, puis le fil B, reprendre le fil A en le faisant passer sur l'envers du tricot sans le tirer, et continuer de cette façon.



17 COUVERTURE N° 321-T8-455





53 cm sur 80 cm.



QUALITE	COLORIS	T. unique	
SPORT Nº 6	BRAISE	na SVI patóp 6a chr. do:	JOE

Composition du modèle:

70% Acrylique - 30% Laine peignée



N°6 pour le pt mousse du bas et le pt fantaisie



Pt mousse envers Pt fantaisie (voir diagramme).




Important:

il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt fantaisie, aig. n° 6 = 13 m. et 23 rgs.

S REALISATION

70 m., aig. nº 6, tric. en pt mousse envers pendant 4 cm (soit les 10 premier rgs du diagramme), puis cont. en pt mousse envers et pt fantaisie de la façon suivante:



- + = m. lis.: tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.
- = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

1 m. lis., de la 1ère à la 14e m., de la 8e à la 14e m.: 5 fois, puis de la 8e à la 26e m., terminer par 1 m. lis.

Tric. du 11e au 24e rg: 9 fois, puis du 11e au 41e rg.

Terminer en tric. en pt mousse envers pendant 4 cm (soit les 10 derniers rgs du diagramme).

A 80 cm (177 rgs) de haut. tot., rab. souplement toutes les m. NADEGE

18

CHAUSSONS

N° 321-T8-454 bis

VOIR PAGE 21 N° 7





19 COMBINAISON N° 321-T8-457



S TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 9 mois - d) 12 mois - e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PRONOSTIC +	HORIZON	4	4	5	6	7
	BLANC	1	1	1	1	1
	GAULOISE	1	1	1	1	1
	PERSAN	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle: 70% Acrylique - 30% Laine peignée



N° 2 pour les côtes - N° 3 pour le jersey et le jacquard

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

11 boutons Ø 12 mm réf.: 475 - 710 - (0) 046 1 kit de 2 applications réf.: 478 - 684 - (0) 451

B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : (voir diagramme)

Augm. à 1 m. des bords - Broderies au pt de m. Pour plus de facilité nous vous conseillons de broder les petites parties de jacquard au pt de m.

DIAGRAMME: VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Pour les diminutions d'encol. et d'épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

PERSAN

☐ HORIZON

GAULOISE

B ROUGE

□ BLANC

S ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.


10 cm de jersey col. HORIZON ou de jacquard, aig. nº 3 = 25 m. et 34 rgs.

S REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1, se tric. réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 4.

Le jersey et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 8,5. Réalisable à la Quick'Phil, réglage n° 8,5 à titre indicatif.





a) 28 m. - b) 30 m. - c) 32 m. - d) 34 m. - e) 36 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric, en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en terminant par 1 m. endr., pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 3 augm.

On obtient:

a) 31 m. - b) 33 m. - c) 35 m. - d) 37 m. - e) 39 m.

▲ →Cont. aig. n° 3, en jacquard (voir diagramme). Faire de ch. côté à 1 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.

b) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm. d) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 6 x 1 augm.

e) ts les 8 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 4 x 1 augm.

a) 47 m. - b) 49 m. - c) 51 m. - d) 53 m. - e) 55 m.



e) 24 cm (82 rgs)

de haut, après les côtes, rab. à droite pour l'entre-jambe, ts les 2

a) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

b) 2 x 2 m, et 1 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 42 m. - b) 44 m. - c) 45 m. - d) 47 m. - e) 49 m.

Laisser les m. en attente, tric. la seconde demi-jambe en sens inverse, en jersey col. HORIZON.

Réunir les 2 demi-jambes en tric, ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe et la 1ère m. de la seconde demi-jambe.

On a:

a) 83 m. - b) 87 m. - c) 89 m. - d) 93 m. - e) 97 m.

■ →A a) 23 cm (78 rgs)

b) 27 cm (92 rgs)

c) 30 cm (102 rgs)

d) 31 cm (104 rgs) e) 36 cm (122 rgs)

de haut, après les côtes, faire de ch. côté à 1 m. des bords 1 x 1

a) ts les 4 rgs: 7 x 1 dim.

b) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.

c) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim.

d) ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.

e) ts les 6 rgs : 6 x 1 dim.

Il reste:

a) 67 m. - b) 73 m. - c) 75 m. - d) 77 m. - e) 83 m.



a) 32 cm (108 rgs) b) 37 cm (126 rgs)

c) 41 cm (140 rgs)

d) 42 cm (142 rgs)

e) 48 cm (164 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 57 m. - b) 63 m. - c) 65 m. - d) 67 m. - e) 73 m.

A

a) 42 cm (142 rgs)

b) 48 cm (162 rgs)

c) 52 cm (176 rgs)

d) 53 cm (180 rgs)

e) 60 cm (204 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 5 m. - b) c) 7 m. - d) 9 m. - e) 11 m. centr., puis rab. côté séparation, ts les 2

a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.



a) 46 cm (156 rgs)

b) 52 cm (176 rgs)

c) 56 cm (190 rgs)

d) 58 cm (196 rgs)

e) 65 cm (220 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs

a) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 3 x 6 m.

c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

e) 3 x 7 m.



★ →Monter:

a) 27 m. - b) 29 m. - c) 31 m. - d) 33 m. - e) 35 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 1/1, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en terminant par 1 m. env., pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.

a) 31 m. - b) 33 m. - c) 35 m. - d) 37 m. - e) 39 m.

→Cont. aig. n° 3, en jersey col. HORIZON.

Faire de ch. côté à 1 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.


b) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

c) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm.

d) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.

e) ts les 8 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 4 x 1 augm.

a) 47 m. - b) 49 m. - c) 51 m. - d) 53 m. - e) 55 m.



a) 14 cm (48 rgs) b) 17 cm (58 rgs)

c) 19 cm (64 rgs)

d) 20 cm (68 rgs)

e) 24 cm (82 rgs)

de haut, après les côtes, rab. à droite pour l'entre-jambe, ts les 2

a) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 42 m. - b) 44 m. - c) 45 m. - d) 47 m. - e) 49 m.

Laisser les m. en attente, tric. la seconde demi-jambe en sens

Réunir les 2 demi-jambes en tric, ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe et la 1ère m. de la seconde demi-jambe.

a) 83 m. - b) 87 m. - c) 89 m. - d) 93 m. - e) 97 m.

a) 23 cm (78 rgs)

b) 27 cm (92 rgs)

c) 30 cm (102 rgs)

d) 31 cm (104 rgs)

e) 36 cm (122 rgs)

de haut, après les côtes, faire de ch. côté à 1 m. des bords 1 x 1

a) ts les 4 rgs : 7 x 1 dim.

b) ts les 4 rgs: 4 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 2 x 1 dim.

c) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim.

d) ts les 4 rgs: 5 x 1 dim. et ts les 6 rgs: 2 x 1 dim.

e) ts les 6 rgs : 6 x 1 dim.

a) 67 m. - b) 73 m. - c) 75 m. - d) 77 m. - e) 83 m.

→ A

a) 32 cm (108 rgs) b) 37 cm (126 rgs)

c) 41 cm (140 rgs)

d) 42 cm (142 rgs) e) 48 cm (164 rgs)

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 57 m. - b) 63 m. - c) 65 m. - d) 67 m. - e) 73 m.

a) 40 cm (136 rgs) b) 46 cm (156 rgs)

> c) 50 cm (170 rgs) d) 52 cm (176 rgs)

> e) 59 cm (200 rgs)

de haut, après les côtes, former une ouverture en rab. les 3 m. A centr. (pour faciliter le passage de la tête).

● →A · a) 46 cm (156 rgs)

b) 52 cm (176 rgs)

c) 56 cm (190 rgs)

d) 58 cm (196 rgs) e) 65 cm (220 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 3 x 6 m.

c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

d) 2 x 6 m, et 1 x 7 m.

e) 3 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2

a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.


b) 2 x 6 m.

c) 2 x 6 m.

d) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

e) 2 x 7 m.





a) 38 m. - b) 42 m. - c) 42 m. - d) 44 m. - e) 46 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm.

a) 44 m. - b) 48 m. - c) 48 m. - d) 50 m. - e) 52 m.

▲ Cont. aig. n° 3, en jersey col. HORIZON.

Faire de ch. côté à 1 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 2 rgs: 9 x 1 augm. b) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 2 rgs: 7 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 2 rgs: 6 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 2 rgs: 4 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 2 rgs: 5 x 1 augm.

On obtient:

a) 72 m. - b) 78 m. - c) 78 m. - d) 82 m. - e) 88 m.



■ →A a) 12 cm (40 rgs)

b) 14 cm (48 rgs)

c) 14,5 cm (50 rgs)

d) 17 cm (58 rgs)

e) 19 cm (64 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs

a) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 2 x 6 m.

c) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 2 x 6 m.

d) 1 x 7 m., 1 x 6 m. 1 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

e) 2 x 7 m., 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

a) 15 cm (50 rgs)

b) 17 cm (58 rgs)

c) 17,5 cm (60 rgs)

d) 20 cm (68 rgs)

e) 22 cm (74 rgs) de haut, après les côtes, rab. les 20 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) 75 m. - b) 79 m. - c) 79 m. - d) 87 m. - e) 93 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs.

Il suffira de les détricoter au moment du montage afin de retrouver le coloris de base.



BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

23 m., aig. nº 2, col. HORIZON, tric. comme précédemment. Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée



de 8 m.

BANDES D'ENTREJAMBES

Monter:

a) 97 m. - b) 113 m. - c) 129 m. - d) 137 m. - e) 163 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. comme précédemment.

Tricoter la seconde bande semblable en répartissant 9 boutonnières de 1 m., la 1ère à a) b) c) d) 4 m. - e) 5 m. du-bord, les suivantes espacées de a) 10 m. - b) 12 m. - c) 14 m. - d) 15 m. - e) 18 m. Terminer comme précédemment.



S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les bandes d'entrejambes de la même façon.

Broder les boutonnières et coudre les boutons. Fixer les applications sur le devant à pts cachés (voir photo).

BETTY

Avez-vous réalisé votre échantillon ?



20 NID D'ANGE N° 321-T8-456



S TAILLE

Taille unique

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	T. unique	TO MY
SPORT N° 6	AVIATEUR	en litera 9 /9	18.0

Composition du modèle :

70% Acrylique - 30% Laine peignée

S AIGUILLES

g on 2 con

N° 6

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar 9 boutons Ø 22 mm réf.: 475 - 814 - (0) 004

S POINTS EMPLOYES

Pt mousse

Pt fantaisie (voir diagramme)

Broderies pt lancé et pt de croix (voir diagramme)

S ECHANTILLON

Important :

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1

10 cm de pt fantaisie, aig. nº 6 = 13 m. et 19 rgs



os







→A 45 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté 1 x 5 m. Il reste 40 m.

Dim. RESTE 5370-

A 59 cm de haut. tot., former l'encolure en rab. les 10 m. centr.

A 60 cm de haut tot., rab. les 15 m. restantes pour l'épaule.






B DEVANT

Se tric. en 2 parties

Demi-devant droit



★ Monter 36 m., aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 2 cm (4 rgs = 2 barres).

→ Cont. aig. n° 6, en pt fantaisie (voir diagramme), en commençant par la 15e m. du diagramme et en répartissant 7 boutonnières d'1 m. à 2 m. du bord droit la 1ère

boutonnière à 10 rgs du bas, les suivantes espacées par 13 rgs.


→A 45 cm de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche 1 x 5 m. Il reste 31 m.

A 56 cm **de haut. tot.**, former l'encolure de la façon suivante: Tric. 9 m., rab. les 4 m. suivantes et terminer le rg. Cont. sur 1 côté à la fois en rab. côté encolure ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

A 58 cm de haut tot., rab. les 6 m. restantes de droite.

A 60 cm de haut tot., rab. les 15 m. restantes pour l'épaule.

Demi-devant gauche



- Monter 17 m., aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 2 cm (4 rgs = 2 barres).
- → Cont. aig. n° 6, en pt fantaisie (voir diagramme), en commençant par la 1ère m. du diagramme.
- →A 45 cm de haut. tot., former l'emman. en rab. à droite 1 x 5 m. il reste 12 m.

A 60 cm de haut tot., rab. les 12 m. pour l'épaule.



★ Monter 30 m., aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 2 cm (4 rgs = 2 barres).

▲ → Cont. aig. n° 6, de la façon suivante:

Tric. 6 rgs de jersey endr., 4 rgs de pt mousse (= 2 barres), puis cont. en jersey endr.

Attention, en même temps:


Faire de ch. côté *alternativement ts les 2 rgs: 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 1 x 1 augm.* répéter de *à* 2 fs et 2 rgs plus haut: 1 x 1

On obtient: 40 m.




A 14 cm de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



S CAPUCHE



→Monter 92 m., aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 7 cm (14 rgs = 7 barres), puis rab. 18 m. de ch. côté.

Attention entre temps, sur le 7e rg de pt mousse, ménager 1 ouverture de 4 m. à 18 m. du bord gauche (pour permettre le croisement des deux liens)

▲ Cont. aig. n° 6, sur les 56 m. restantes de la façon suivante:

Tric. 4 rgs de pt mousse (= 2 barres), 4 rgs de jersey endr., 4 rgs de pt mousse (= 2 barres), 6 rgs de jersey endr., 4 rgs de pt mousse (= 2 barres), puis cont. en jersey endr.

→A 18 cm de haut. tot. rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 4 x 5 m. Il reste 16 m.

→A 21 cm de haut. tot. cont. en rab. de ch. côté ts les 8 rgs: 2 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A 36 cm de haut, tot, rab, les 10 m, restantes



Monter:

22 m aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 2 cm (3 rgs = 1 barre) (la 2e barre sera formée lors de l'assemblage par la couture m. par m.), en même temps sur le 2e rg faire 1 boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord droit, puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre Broder les boutonnières et coudre les boutons

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

B PATTE DE BOUTONNAGE

7 m. aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 2 cm (3 rgs = 1 barre) (la 2e barre sera formée lors de l'assemblage par la couture m. par m.), en même temps sur le 2e rg faire 1 boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord droit, puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules (en faisant correspondre les points A pour l'épaule gauche), des côtés et du bas

Coudre les manches aux emmanchures.

Assembler la capuche sur l'env. du trav.

Coudre la patte de boutonnage d'épaule sur le demi-devant droit.

Coudre la bande d'encolure sur le demi-devant droit.

Avec le fil double faire les différentes broderies au pt lancé et au pt de croix de la façon suivante:

Broder au pt de croix les 16 m. de jersey du devant-droit et du

Espacer les rangées de pt de croix de 4 barres mousse.

Faire une rangée de pt de croix sur la partie de jersey du bas des manches et sur la 2e rangée de jersey de la capuche.


Sur les m. de jersey des extrémités (côté couture) des demidevants et du dos, broder au pt lancé «en biais» (montant vers la droite pour le côté droit et montant vers la gauche pour le côté


La broderie se fait sur 4 rgs et 3 m. et se commence sur le 2e rg. espacer chaque pt de 2 rgs (voir schéma).

Sur les 5 autres m. de jersey, faire des pts lancés horizontaux sur 3 m. et 2 rgs (les premiers pts sur le 3e et 4e rg et les suivants espacés de 4 rgs) (voir schéma).


Coudre la capuche le long de l'encolure dos (les pts B correspondent aux coutures d'épaules) laisser libre les extrémités. Replier la bande de pt. mousse de moitié sur l'endr. et fixer à pts cachés.

BETTY





Broderie pt lancé (fil double)



Le point de croix

En point isolé

1 - Travaillez de droite à gauche: faites sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faites-la ressortir

2 - Terminez le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille

En rangées

1 - Travaillez le 1er rang de droite à gauche: sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2, et faites la ressortir en 3.

2 - 2e rang: travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

, Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.



21 **PALETOT** N° 321-T8-460



TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m
PHIL'DAIM	ETAIN	6	6	7	7	8

Composition du modèle:

100% Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 2/2 N° 4 pour le pt fantaisie

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

a) b) c) 4 boutons - d) e) 5 boutons Ø 18 mm réf:

475 - 726 - (0) 002

1 application réf: 478 - 684 - (0) 452

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2


Pt fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON


Important:

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt fantaisie aig. n° 4 = 24 m. et 37 rgs.







× →Monter:

a) 70 m. - b) 70 m. - c) 74 m. - d) 78 m. - e) 86 m. aig. nº 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm.

→Cont. aig. nº 4 en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) 1 augm. - b) 3 augm. - c) 3 augm. - d) 3 augm. - e) 1 augm.

a) 71 m. - b) 73 m. - c) 77 m. - d) 81 m. - e) 87 m.

Commencer au a) c) 5e rg - b) 1er rg - d) 7e rg - e) 9e rg par 1 m. lis. et la a) 6e m. - b) 5e m. - c) 3e m. - d) 1ère m. - e) 5e m. du diagramme.

→A a) 15 cm - b) 16 cm - c) 17 cm - d) 18 cm - e) 19 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 5 m.

Il reste:

a) 61 m. - b) 63 m. - c) 67 m. - d) 71 m. - e) 77 m.

A a) 28 cm - b) 29 cm - c) 31 cm - d) 33 cm - e) 35 cm de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 7 m. - c) d) e) 9 m. centr. puis 2 rgs plus haut : a) b) 1 x 7 m. - c) 1 x 8 m. - d) 1 x 9 m. - e) 1 x 10 m.

A a) 29 cm - b) 30 cm - c) 32 cm - d) 34 cm - e) 36 cm de haut. après les côtes, on a terminé le 12e rg du diagramme, rab. les a) 20 m. - b) 21 m. - c) 21 m. - d) 22 m. - e) 24 m. restantes pour les épaules.

DEMI-DEVANT DROIT

a) 31 m. - b) 35 m. - c) 35 m. - d) 39 m. - e) 39 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm.

▲ Cont. aig. nº 4 en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) 3 augm. - c) 2 augm. - e) 3

augm. On a:

a) 34 m. - b) 35 m. - c) 37 m. - d) 39 m. - e) 42 m.

Commencer au a) c) 5e rg - b) 1er rg - d) 7e rg - e) 9e rg par 1 m. is. et la 1ère m. du diagramme.

■ →A a) 15 cm - b) 16 cm - c) 17 cm - d) 18 cm - e) 19 cm de haut, après les côtes, former l'emman, en rab, à gauche: 1 x 5 m.


Il reste:

a) 29 m. - b) 30 m. - c) 32 m. - d) 34 m. - e) 37 m.


A a) 25 cm - b) 26 cm - c) 27 cm - d) 29 cm - e) 31 cm de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m. - c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m. - d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m. - e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

A a) 29 cm - b) 30 cm - c) 32 cm - d) 34 cm - e) 36 cm de haut. après les côtes, on a terminé le 12e rg du diagramme, rab. les a) 20 m. - b) 21 m. - c) 21 m. - d) 22 m. - e) 24 m. restantes pour

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie comme au dos.



MANCHES



a) 46 m. - b) 46 m. - c) 46 m. - d) 50 m. - e) 50 m aig. nº 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5

▲ →Cont. aig. n° 4, en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) b) 2 augm. - c) 4 augm. - d) 2 augm. - e) 4 augm.

a) 48 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 52 m. - e) 54 m. Commencer par 1 m. lis. et la a) b) 7e m. - c) 6e m. - d) 5e m. - e) 4e m. du diagramme.

Augm. ae cn. cote:

a) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m.

c) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

d) ts les 6 rgs: 5 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.


e) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.

→A a) 12 cm - b) 12.5 cm - c) 15 cm - d) 17 cm - e) 18 cm de haut. après les côtes, cont. droit sur les a) 66 m. - b) 66 m. - c) 72 m. - d) 76 m. - e) 82 m. obtenues.

A a) 14 cm - b) 14,5 cm - c) 17 cm - d) 19 cm - e) 20 cm de haut. après les côtes, rab, ttes les m.

Tric, la seconde manche semblable





※ →Monter:

a) 96 m. - b) 96 m. - c) 100 m. - d) 104 m. - e) 108 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm.

▲ → Cont. aig. n° 4, en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg: a) 7 augm. - b) 7 augm. - c) 7 augm. - d) 7 augm. - e) 5 augm.

On a:

a) 103 m. - b) 103 m. - c) 107 m. - d) 111 m. - e) 113 m.

Commencer par 1 m. lis. et la a) 3e m. - b) 2e m. - c) 1ère m. - d) 6e m. - e) 3e m. du diagramme.

■ →A a) 10,5 cm - b) 10,5 cm - c) 11,5 cm - d) 11,5 cm - e) 13,5 cm de haut, après les côtes, rab, de ch. côté ts les 2 rgs: a) 3 x 6 m. et 3 x 7 m.

Il reste 25 m.

b) 3 x 6 m, et 3 x 7 m.

Il reste 25 m.

c) 5 x 7 m, et 1 x 6 m.

Il reste 25 m.

d) 6 x 7 m.

Il reste 27 m.

e) 6 x 7 m. Il reste 29 m.

Ont. en rab. de ch. côté:

a) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

b) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

c) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

d) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

e) ts les 10 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 3 x 1 m.

A a) 29,5 cm - b) 29,5 cm - c) 31,5 cm - d) 31,5 cm - e) 33,5 cm de haut, après les côtes, rab. les a) b) c) 15 m. - d) e) 17 m. restantes.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter:

a) 80 m. - b) 84 m. - c) 88 m. - d) 92 m. - e) 100 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg a) b) c) 4 boutonnières - d) e) 5 boutonnières de 2 m., la 1ère placée à 3 m. du bord les suivantes espacées de a) 22 m. - b) 23 m. - c) 24 m. - d) 19 m. - e) 21 m.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire les coutures des côtés, des épaules, des manches et du fond de la capuche A sur A et B sur B.

Monter les manches au corps.

Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Fixer la capuche autour de l'encol. et sur la moitié des bandes de boutonnage. Coudre les boutons.

Coudre l'application sur le demi-devant gauche à pts cachés (voir photo).

BETTY







DIMENSION

23 cm de haut



QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	QUANTITÉS
PHIL PELUCHE PURE LAINE 3,5	CAMEL NOIR BLANC	1 un peu 1
	PERLE	

Composition du modèle :

67% Laine vierge peignée - 30% Acrylique - 3% autres fibres



S AIGUILLES

n° 3 - n° 3.5.



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

2 boutons NOIR ø 10 mm réf.: 475 - 707 - (0) 007 2 boutons ø 12 mm réf.: 475 - 722 - (0) 019

1 application réf.: 478 - 654 - (0) 452

De la bourre non commercialisée chez PHILDAR.



B POINTS EMPLOYES

Jersey Jersey rayé Jacquard

Broderies au pt lancé et au pt passé plat (voir contour).



& ECHANTILLONS

Important:

ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey qualité PHIL PELUCHE, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31

10 cm de jersey qualité PURE LAINE 3,5, aig. nº 3,5 = 21 m. et 30



RÉALISATION DE L'OURSON

Monter 4 m., qualité PHIL PELUCHE, aig. n° 3,5, tric. en jersey en suivant le diagramme.

Tric. la 1ère jambe (1 carré = 1 m. et 1 rg) et laisser les 12 m. obtenues en attente.

Tric. la seconde jambe en sens inverse, réunir les 2 demi-jambes en faisant une augm, entre-elles.

On a 25 m.

Cont. en suivant le diagramme.

Tric. une seconde face semblable.



S ASSEMBLAGE

Faire la couture autour de l'ourson (placer l'endr. contre l'endr.) en laissant une ouverture en dessous du bras pour pouvoir y mettre

Avec le col. NOIR, broder la tête au pt lancé et pt passé plat (voir

Coudre les boutons à l'emplacement des yeux.



B RÉALISATION DU PULL

Monter 28 m., col. PERLE, aig. n° 3, tric. 2 barres de pt mousse (soit 4 rgs).

Cont. en jersey rayé (voir diagramme), aig. 3,5 de la façon suivante: * 3 rgs col. BLANC, 3 rgs col. PERLE * répéter de * à * 2 fois au tot, puis 2 rgs col. BLANC.

A 5 cm (14 rgs) de haut. après le pt mousse, cont. en jacquard en augm. à ch. extrémité: 1 x 6 m. On a 40 m.

Tric. de la façon suivante: les 2 m. de ch. extrémité en pt mousse col. PERLE, les m. centr. en jersey col. BLANC.

A 9 cm (26 rgs) de haut. après le pt mousse, trav. de la façon suivante

2 premières m. en pt mousse col. PERLE, les 8 m. suivantes en jersey col. BLANC, les 20 m. suivantes en pt mousse col. PERLE, les 8 m. suivantes en jersey col. BLANC et les 2 dernières m. en pt mousse col. PERLE, tric. 2 rgs semblable.

Rab. les 16 m. centr. et laisser en attente les 12 m. de gauche.

Cont. sur les 12 m. de droite pendant 2 rgs puis en pt mousse col. PERLE pendant 4 rgs en prévoyant sur le 2e rg: 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée de 3 m. puis rab.

Monter 12 m. col. PERLE, tric. 4 rgs de pt mousse puis cont. en jacquard de la façon suivante: 2 m. de pt mousse col. PERLE, 8 m. de jersey col. BLANC, 2 m. de pt mousse col. PERLE, tric. 2 rgs, laisser ces m. en attente.

Reprendre les 12 m. de gauche, tric. 8 rgs droit, laisser ces m. en

Réunir le trav., reprendre les 12 m. de droite, monter 16 m. col. PERLE (= encol.) (ces m. seront tric. en pt mousse) puis à la suite les 12 dernières m.


On a 40 m., tric. 2 rgs.

Cont. de la façon suivante: 2 m. de pt mousse col. PERLE, 36 m. de jersey col. BLANC, 2 m. de pt mousse col. PERLE, tric. pendant 12 rgs.

A 17 cm (50 rgs) de haut. après le pt mousse du bas, rab. de ch. côté: 1 x 6 m. Il reste 28 m., tric. 2 rgs col. BLANC, * 3 rgs col. PERLE, 3 rgs col. BLANC * répéter de * à * 2 fois.

A 21 cm (64 rgs) de haut. après le pt mousse du bas, tric.4 rgs de pt mousse col. PERLE, aig. nº 3 puis rab.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?





Coudre l'application sur le devant.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Faire les coutures côtés et du dessous des manches.

ALINE.

Avez-vous réalisé votre échantillon ? 52



PULL N° 321-T8-458

TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

OULLITEO	OOL OPIG	Ci-	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois	12 111015	10 111013	
PURE LAINE 3,5	SUIE	3	3	4	4	5
	PERLE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	2	2	2
	NOIR	un peu	un peu	un peu	un peu	un peu
PHIL PELUCHE	CAMEL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :

83% Laine vierge peignée - 15% Acrylique - 2% autres fibres

AIGUILLES

n° 2,5 - n° 3,5.

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard.

6 boutons ø 14 mm réf.: 475 - 724 - (0) 011

2 boutons ø 10 mm col. NOIR réf. : 475 - 707 - (0) 007

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2

Jersey

Jacquard (voir diagramme)

Augm. à 2 m. des bords

Broderie au pt lancé (voir contour).

Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.

S ECHANTILLON

Important:

il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs


S RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10, écartement des fontures n°

Le jersey du dos et des manches est réalisable à la machine au réglage nº 12.







※ →Monter:

B DOS

a) 54 m. - b) 58 m. - c) 62 m. - d) 66 m. - e) 70 m.,

aig. nº 2,5, col. BLANC tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

On a 60 m. a) 6 augm. On a 64 m. **b)** 6 augm. On a 66 m. c) 4 augm. On a 70 m. d) 4 augm. On a 74 m. e) 4 augm.

→Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. SUIE.




b) 16 cm (48 rgs) c) 17 cm (50 rgs)

d) 18 cm (54 rgs)

e) 19 cm (56 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 4 m.

II reste: a) 52 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 62 m. - e) 66 m.



e) 34 cm (102 rgs)

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

b) c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.


e) 3 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les a) b) 8 m. - c) 10 m. d) 12 m. - e) 14 m. centr. puis 2 rgs plus haut: 1 x 8 m.





▲ → Tric. aig. 3,5, en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante: a) 5 m. - b) 7 m. - c) 8 m. - d) 10 m. - e) 12 m. de jersey col. SUIE, puis les 50 m. du diagramme et a) 5 m. - b) 7 m. - c) 8 m. - d) 10 m. - e) 12 m. de jersey col. SUIE.



a) 15 cm (44 rgs)

b) 16 cm (48 rgs)

c) 17 cm (50 rgs) d) 18 cm (54 rgs)

e) 19 cm (56 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 4 m.

Il reste: a) 52 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 62 m. - e) 66 m.

Les 61 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. SUIE.

a) 23 cm (68 rgs)

d) 27,5 cm (82 rgs) e) 29 cm (88 rgs)

b) 24 cm (72 rgs) c) 25 cm (76 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 6 m. - c) 8 m. - d) 10 m. - e) 12 m. centr. puis ts les 2 rgs:

2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

→A a) 25 cm (74 rgs)

b) 26 cm (78 rgs)

c) 28 cm (84 rgs)

d) 30 cm (90 rgs)

e) 32 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser la 1ère épaule en rab. à droite, ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

b) c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

e) 3 x 6 m.

A a) 27 cm (80 rgs)

b) 28 cm (84 rgs) c) 30 cm (90 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

d) 32 cm (96 rgs)

e) 34 cm (102 rgs)


de haut, après les côtes, biaiser la 2e épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.


b) c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

e) 3 x 6 m.



S MANCHES



※ →Monter

a) 34 m. - b) 34 m. - c) 38 m. - d) 42 m. - e) 42 m.,

aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

On a 42 m. a) 8 augm. On a 42 m. b) 8 augm. On a 44 m. c) 6 augm. On a 46 m. d) 4 augm. On a 48 m. e) 6 augm.

▲ →Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. SUIE en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 10 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 x 1 augm.

b) ts les 10 rgs: 3 x 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

c) ts les 10 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 x 1 augm.

d) ts les 10 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm.

e) ts les 8 rgs: 7 x 1 augm.

a) 50 m. - b) 50 m. - c) 54 m. - d) 58 m. - e) 62 m.



→A a) 15 cm (44 rgs)

b) 15,5 cm (46 rgs)

c) 18 cm (54 rgs)

d) 20 cm (60 rgs)

e) 21 cm (62 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

de naut, apres les cotes, marquer les lis, à un ill de couleur et cont

a) 17 cm (50 rgs)

b) 17,5 cm (52 rgs)

c) 20 cm (60 rgs)

d) 22 cm (66 rgs)

e) 23 cm (68 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a) b) 68 m. - c) 76 m. - d) 80 m. - e) 84 m. aig. n° 2,5, col. BLANC tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter

a) 20 m. - b) c) 24 m. - d) e) 28 m. aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg: 3 boutonnières de 1 m., la 1ère à 5 m. du bord (côté encol.), les suivantes espacées de a) 4 m. - b) c) 6 m. - d) e) 8 m.

S ASSEMBLAGE

Broder la truffe au tp lancé col. NOIR (voir contours et photo).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages


Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les manches après avoir superposé les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Coudre les 2 boutons noirs pour les yeux du nounours.

Coudre 3 boutons en fantaisie sur le devant du pull (voir photo). ALINE.





24 CARDIGAN

N° 321-T8-462



TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHIL PELUCHE	ROUGE	3	4	4	5	5
FLANELLE	BRUME	un peu	un peu	un peu	un peu	un peu

Composition du modèle: 90% Acrylique - 10% Polyamide

S AIGUILLES

Nº 3 pour les côtes N° 3,5 pour le jersey.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs 5 boutons Ø 18 mm réf.: 475 - 740 - (0) 063

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 Jersey Augm. à 2 m. des bords Broderies: pt de chaînette.

S ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey en PHIL PELUCHE, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31 rgs



※ → Monter:

a) 57 m. - b) 59 m. - c) 61 m. - d) 65 m. - e) 69 m., aig. n° 3 en PHIL PELUCHE, tric. en côtes 1/1, en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par a) c) d) e) 1 m. endr. - b) 1 m. env., pendant 2,5 cm





→A a) 13,5 cm b) 14,5 cm d) 16.5 cm e) 17,5 cm

c) 15.5 cm

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 49 m. - b) 51 m. - c) 53 m. - d) 57 m. - e) 61 m.



→A a) 27,5 cm

d) 32,5 cm e) 34,5 cm

b) 28.5 cm c) 30,5 cm

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs


a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

b) c) 3 x 5 m.


d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps: Former l'encol. en rab. les a) b) 7 m. - c) d) 9 m. - e) 11 m. centr., puis côté séparation, ts les 2 rgs : a) b) c) 1 x 7 m. - d) e) 1 x 8 m.



DEVANT DROIT





a) 27 m. - b) 28 m. - c) 29 m. - d) 31 m. - e) 33 m., aig. n° 3 en PHIL PELUCHE, tric. en côtes 1/1, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr., pendant 2,5 cm



a) 13,5 cm

d) 16,5 cm

b) 14,5 cm c) 15,5 cm e) 17,5 cm

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 23 m. - b) 24 m. - c) 25 m. - d) 27 m. - e) 29 m.

a) 23,5 cm b) 24,5 cm

d) 27,5 cm e) 29,5 cm

c) 25,5 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m. e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A a) 27,5 cm

d) 32,5 cm e) 34,5 cm

b) 28,5 cm c) 30,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2

a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.


b) c) 3 x 5 m.

d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

Tric. le devant gauche en sens inverse.





※ → Monter:

a) b) 36 m. - c) 38 m. - d) 40 m. - e) 42 m., aig. n° 3 en PHIL PELUCHE, tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm.



On obtient:

a) b) 38 m. - c) 40 m. - d) 42 m. - e) 44 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) b) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm.


c) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.

On obtient:

a) b) 56 m. - c) 60 m. - d) 64 m. - e) 66 m.



d) 18 cm

b) 13,5 cm c) 16 cm

e) 19 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs

a) b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 2 x 5 m.

e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

a) 16 cm b) 16,5 cm d) 21 cm e) 22 cm

c) 19 cm

de haut. après les côtes, rab. les 16 m. restantes.

Tric, la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter

a) b) 51 m. - c) 57 m. - d) 61 m. - e) 65 m., aig. n° 3 en PHIL PELUCHE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant

2,5 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et queiques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

a) 59 m. - b) 61 m. - c) 63 m. - d) 67 m. - e) 71 m., aig. n° 3 en PHIL PELUCHE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg: 5 boutonnières de 2 m. la 1ère à a) c) d) e) 3 m. - b) 4 m. du bord, les suivantes espacées de a) b) 11 m. - c) 12 m. - d) 13 m. - e) 14 m.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches.

Monter celles-ci au corps.

Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Faire le même trav. pour les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Broder le 1er rg de jersey au dessus des côtes des manches au pt de chaînette en FLANELLE.

Broder également le bas du corps, le long des bandes de boutonnage et le tour de l'encol. (voir photo).

FRANÇOISE

Le point de chaînette

Travaillez de droite à gauche.

Faites sortir l'aiguille en A. Maintenez le fil sous le pouce gauche.

** Piquez l'aiguille dans le même trou en A, faites-la ressortir en B en laissant passer le fil sous la

pointe. Tirez sur l'aiguille. Le repère B devient A pour le point suivant. Reprenez le fil sous le pouce gauche et recommencez de ** à **.

Toutes les boucles de la chaînette sont ainsi reliées les unes aux

autres.



25 **PANTALON**

N° 321-T8-463



TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
FLANELLE	BRUME	2	3	3	4
PHIL PELUCHE	ROUGE	un peu	un peu	un peu	un peu

Composition du modèle:

79 % Acrylique - 8 % Polyester - 8 % Polyamide - 5 % Autre fibres

AIGUILLES

N° 4 pour les côtes - N° 4,5 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR: Fil élastique guipé (lastex).


POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. à 2 m. des bords - Broderies : Pt de chaînette.

S ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1 10 cm de jersey en FLANELLE, aig. nº 4,5 = 23 m. et 34 rgs

DOS



→Monter: a) 24 m. - b) c) 26 m. - d) 28 m., aig. n° 4 en FLANELLE tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm

→ Cont. en jersey, aig n° 4,5 en répartissant a) b) 1 augm. - FRANÇOISE c) d) 2 augm. sur le 1er rg.

On oblient a) 25 m. - b) 27 m. - c) 28 m. - d) 30 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm.

b) ts les 8 rgs: 5 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

c) ts les 8 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 2 x 1 augm. d) ts les 10 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 12 rgs: 2 x 1 augm.

On obtient a) 37 m. - b) 39 m. - c) 40 m. - d) 42 m.

→A a) 15,5 cm b) 17,5 cm

c) 18,5 cm d) 22,5 cm

de haut. après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste a) 33 m. - b) 35 m. - c) 36 m. - e) 38 m.

Laisser ces m. en attente et tric. la demi-jambe droite en sens

Réunir les 2 demi-jambes, m. rabattues au centre, cont. droit sur les: a) 66 m. - b) 70 m. - c) 72 m. - d) 76 m. obtenues

a) 21.5 cm b) 23,5 cm

c) 24,5 cm d) 28,5 cm

de haut. après les côtes, faire de ch. côté, à 2 m. des bords 1 dim.,

a) b) ts les 12 rgs: 2 x 1 dim. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 dim.

c) ts les 12 rgs : 3 x 1 dim.

d) ts les 12 rgs: 2 x 1 dim. et 14 rgs plus haut: 1 x 1 dim. Il reste a) 58 m. - b) 62 m. - c) 64 m. - d) 68 m.

→A a) 34,5 cm b) 36,5 cm

c) 39 cm d) 44 cm

de haut, après les côtes, tric, en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.


b) c) 3 x 7 m.

d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

Cont. sur toutes les m. en côtes 1/1, aig. n° 4 pendant 3 cm et rab.



B DEVANT



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Faire les coutures des jambes, entre jambes et des côtés. Passer du fil élastique dans les côtes de la taille. Broder le 1er rg de jersey de ch. bas de jambe au pt de chaînette en PHIL PELUCHE.

cm et rab



26 PULL N° 321-T8-461



TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES *	COLORIS	6 m	9 m	12 m	18 m.	24 m.
PHILLAINE	CARMIN	2	3	3	4	5
	ECRU	1	1	1	1	1
	BUISSON	1	1	1	1	1
	MAÎS	1	1	1	1	1
	CARAÎBES	1	1	-1	1	1
	NOIR	1	- 1	1	1	1
PHILPELUCHE	ECRU	1	1-1-	1	1	1

Composition du modèle:

54% Acrylique - 45% Laine peignée - 1% autres fibres



N° 2,5 - n° 3,5



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: 2 boutons Ø 12 mm réf.: 475 - 710 - (0) 057 Poisson pour le jacquard.

S POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

Jersey Jacquard (voir diagramme) Broderie pt de tige (voir contour)



ECHANTILLONS

Important:

ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1

10 cm de jersey, qualité PHIL'LAINE aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs 54 m de jacquard, aig. nº 3,5 = 25 cm.

S REGLAGES MACHINE

Le dos et les manches sont réalisables à la machine Les côtes se tric. au régl. n° 8 écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage nº 12.



a) 60 m. - b) 62 m. - c) 64 m. - d) 68 m. - e) 74 m., aig. n° 2.5 col. CARMIN, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm



▲ Oont. aig. n° 3,5, en jersey, col. CARMIN en répartissant 7 augm. sur le 1er rg.

On obtient

a) 67 m. - b) 69 m. - c) 71 m. - d) 75 m. - e) 81 m.

→A a) 15 cm (46 rgs) b) 16 cm (50 rgs)

d) 18 cm (56 rgs)

e) 19 cm (60 rgs)

c) 17 cm (54 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

a) 55 m. - b) 57 m. - c) 59 m. - d) 63 m. - e) 69 m.

a) 21 cm (64 rgs) b) 22 cm (68 rgs) d) 26 cm (80 rgs)

e) 28 cm (88 rgs)

c) 24 cm (74 rgs)

de haut, après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr., cont. un côté à la fs.

→ A a) 27 cm (84 rgs)

d) 32 cm (100 rgs)

b) 28 cm (88 rgs) c) 30 cm (94 rgs) e) 34 cm (106 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 5 m.

b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.


c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

e) 3 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs: a) b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - b) 2 x 6 m. - c) 1 x 7 m.et 1 x 6 m.

e) 1 x 8 m. et 1 x 7 m. a) b) 11 - c) 12 - d) 13 - e) 14 1



5 DEVANT



a) 60 m. - b) 62 m. - c) 64 m. - d) 68 m. - e) 74 m., aig. n° 2.5 col. CARMIN, tric. en côtes 1/1, pendant 2 cm

→ Cont. aig. n° 3,5 en jacquard (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg 3 augm.

On obtient:

a) 63 m. - b) 65 m. - c) 67 m. - d) 71 m. - e) 77 m.

tric. de la façon suivante: a) b) 2 m - c) 3 m. - d) 5 m. - e) 8 m. de jersey col. CARMIN, 54 m. de jacquard et le reste des m. en jersey col. CARMIN.

Tric. les 54 rgs du diagramme puis terminer en jersey col. CARMIN.



→Entretemps:


A a) 15 cm

b) 16 cm c) 17 cm

d) 18 cm e) 19 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté,

Avez-vous réalisé votre échantillon ?



ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste:

a) 55 m. - b) 57 m. - c) 59 m. - d) 63 m. - e) 69 m.

a) 23 cm

d) 27 cm

b) 24 cm

e) 29 cm

c) 25 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 9 m. - c)

11 m. - d) e) 13 m. centr., puis ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m. c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.

● →A a) 27 cm b) 28 cm

d) 32 cm

c) 30 cm

e) 34 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts


a) 3 x 5 m.

b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.


c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

e) 3 x 6 m.



MANCHES



a) 38 m. - b) 38 m. - c) 40 m. - d) 42 m. - e) 46 m., aig. n° 2,5, col. CARMIN, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. CARMIN en répartissant sur le 1er rg 5 augm.

On obtient:

a) 43 m. - b) 43 m. - c) 45 m. - d) 47 m. - e) 51 m.

En même temps : augm. de ch. côté:

a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.

b) ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.

c) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.

d) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

e) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.

a) 57 m. - b) 57 m. - c) 61 m. - d) 67 m. - e) 71 m.

→A a) 13,5 cm (42 rgs)

b) 14 cm (44 rgs)

d) 18,5 cm (58 rgs) e) 19,5 cm (60 rgs)

c) 16,5 cm (52 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

d) 2 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.

e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 3 x 4 m., et 1 x 6 m.

a) 17,5 cm (54 rgs)

d) 22,5 cm (60 rgs)

b) 18 cm (56 rgs) c) 20,5 cm (64 rgs)

e) 23,5 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:

a)b) 73 m. - c) 81 m. - d) 87 m. - e) 93 m., aig. n° 2,5, col. CARMIN, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm, faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 25 m., aig. nº 2,5, col. CARMIN, faire le même trav. que précédemment.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg : 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord et la suivante espacée de 10 m.

S OREILLES

Dessous d'oreille:

monter 3 m. aig. nº 3,5, col. NOIR tric. en jersey en suivant le diagramme

Tric. un second dessous de façon semblable

Dessus d'oreille:

monter 2 m aig. nº 3,5, qualite PHIL'PELUCHE col. ECRU tric. en jersey en suivant le diagramme.

Tric. un second dessus de façon semblable.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Fixer les boutons, broder les boutonnières

Assembler les 2 parties des oreilles les fixer au dessus de la tête du chien, replier de moitié l'oreille droite (voir photo)

Broder la gueule du chien au pt de tige col. NOIR (voir contour)

CHRISTINE



27 COMBINAISON N° 321-T8-466



TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 9 mois - d) 12 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 m	6 m	9 m	12 m
OXYGENE	ECRU	5	6	7	7

Composition du modèle:

40% Acrylique - 35% Chlotofibre - 25% Laine peignée



N° 3 pour les côtes 1/1 N° 3,5 pour les pts fantaisie



Commercialisées chez PHILDAR:

Anneaux marqueurs

16 boutons Ø 13 mm., réf. : 475 - 708 - (0) 057




Côtes 1/1 - Pts fantaisie (Voir diagrammes)

ECHANTILLONS

Important: ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 3,5 = 25 m. et 40 rgs. 8 m. de pt fantaisie n° 2, aig. n° 3,5 = 2,5 cm





★ Monter a) 25 m. - b) 27 m. - c) 27 m. - d) 29 m., aig. n° 3,

tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) c) 4 augm. - b) d) 3 augm. On obtient: a) 29 m. - b) 30 m. - c) 31 m. - d) 32 m.

→Cont. aig. n° 3,5, en pts fantaisie (voir diagrammes) en plaçant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

3 m. de pt fantaisie nº 1 en commençant par la 2e m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 16 m. - b) 17 m. - c) 18 m. - d) 19 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme, terminer par 1 m. lis.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie n° 1 au fur et à mesure):

- a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
- b) ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
- c) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- d) ts les 6 rgs: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
- Puis cont. en augm. à droite uniquement:
- a) ts les 6 rgs: 6 x 1 m.
- b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.
- c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
- d) ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
- On a a) 41 m. b) 43 m. c) 44 m. d) 46 m.



→A a) 13,5 cm b) 16,5 cm


c) 18,5 cm d) 19,5 cm

de haut, après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite ts les 2 rgs: 2 x 1 m.

Il reste a) 39 m. - b) 41 m. - c) 42 m. - d) 44 m.

Laisser les m. en attente et tric. la seconde demi-jambe en sens inverse en commençant le pt fantaisie par 1 m. lis., a) 16 m. - b) 17 m. - c) 18 m. - d) 19 m. de pt fantaisie nº 1 en commençant par la a) 1ère m. - b) 6e m. - c) 5e m. - d) 4e m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, 3 m. du pt fantaisie n° 1 en commençant à la 1ère m. du diagramme et 1 m. lis.

Puis réunir les 2 demi-jambes (m. rab. au centre) et cont. droit sur les a) 78 m. - b) 82 m. - c) 84 m. - d) 88 m. obtenues, On a: 1 m. lis., a) 19 m. - b) 21 m. - c) 22 m. - d) 24 m. de pt fantaisie n° 1, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, 22 m. de pt fantaisie n° 1, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 19 m. - b) 21 m. - c) 22 m. - d) 24 m. de pt fantaisie nº 1 et 1 m. lis.



c) 30,5 cm d) 31,5 cm

de haut. après les côtes rab. de ch. côté: 1 x 1 m., puis:

- a) 20 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- b) 22 rgs plus haut: 1 x 1 m. il reste 78 m. c) 24 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- d) 24 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- il reste 80 m. il reste 84 m.

il reste 74 m.

→A a) 33 cm b) 38 cm

c) 42 cm d) 43 cm

de haut, après les côtes former le raglan en rab, de ch. côté: 1 x 3 m., puis rab. ts les 2 rgs:

- a) 1 x 2 m. et 21 x 1 m.
- b) 24 x 1 m.
- c) 1 x 2 m. et 23 x 1 m.
- d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 24 x 1 m.


- a) 44,5 cm b) 50,5 cm
- c) 54.5 cm d) 56.5 cm

de haut, après les côtes, rab. les a) 22 m. - b) c) 24 m. - d) 28 m. restantes

B DEMI-DEVANT DROIT

★ | →Monter a) 26 m. - b) 28 m. - c) 28 m. - d) 30 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) c) 3 augm. - b) d) 2 augm.

Pt fantaisie nº 1



Pt fantaisie n° 2

Tric. du 1er au 4e rg, puis répéter toujours de * à *

Répéter toujours de * à *, soit 16 rgs

LEGENDE

= m. lis.: tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.

- = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
- 米 = 2 m. croisées vers la droite à l'endr.: tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1ère, puis la 1ère.
- = 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)
- = 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

On obtient: a) 29 m. - b) 30 m. - c) 31 m. - d) 32 m.

→Cont. aig. n° 3,5, en pts fantaisie (voir diagrammes) en plaçant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

3 m. de pt fantaisie nº 1 en commençant par la 2e m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 16 m. - b) 17 m. - c) 18 m. - d) 19 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme, terminer par 1 m. lis.

Augm, de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie n°1 au fur et à mesure):

- a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
- b) ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
- c) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- d) ts les 6 rgs: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.

Puis cont. en augm. à droite uniquement:

- a) ts les 6 rgs: 6 x 1 m.
- b) ts les 6 rgs: 3 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.
- c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
- d) ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
- On a a) 41 m. b) 43 m. c) 44 m. d) 46 m.



a) 13,5 cm b) 16.5 cm

d) 19,5 cm

de haut. après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite ts les

2 rgs: 2 x 1 m., puis 1 x 2 m. (= point A, repère pour la couture de la bande de boutonnage)

- - a) 23,5 cm c) 30.5 cm
- d) 31,5 cm b) 27,5 cm de haut. après les côtes rab. à gauche: 1 x 1 m., puis:

Il reste a) 37 m. - b) 39 m. - c) 40 m. - d) 42 m.

- On a 35 m. a) 20 rgs plus haut: 1 x 1 m. On a 37 m.
- c) 24 rgs plus haut: 1 x 1 m.

b) 22 rgs plus haut: 1 x 1 m.

- On a 40 m. d) 24 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- →A a) 33 cm c) 42 cm b) 38 cm d) 43 cm

de haut, après les côtes former le raglan en rab, à gauche: 1 x 3 m., puis rab, ts les 2 rgs:

- a) 1 x 2 m. et 17 x 1 m.
- b) 20 x 1 m.
- c) 1 x 2 m. et 19 x 1 m.
- d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 20 x 1 m.

a) 41 cm

c) 51 cm

On a 38 m.

d) 53 cm b) 47 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2

GILATIII. DLI ADIII.


- b) c) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1x 3 m.
- d) 1 x 6 m., 1 x 5 m. et 1 x 3 m.

a) 42,5 cm

c) 52,5 cm d) 54,5 cm

b) 48,5 cm de haut, après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie n° 1 par la a) 1ère m. - b) 6e m. - c) 5e m. - d) 4e m. du diagramme.



MANCHE DROITE

→Monter a) 46 m. - b) 50 m. - c) 50 m. - d) 52 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm.

On obtient: a) 52 m. - b) 56 m. - c) 56 m. - d) 58 m.

→Cont. aig. n° 3,5, en pts fantaisie (voir diagrammes) placant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

a) 9 m. - b) c) 11 m. - d) 12 m. de pt fantaisie n° 1 en commencant par la a) 2e m. - b) c) 1 m. endr. et la 1ère m. - d) 5e m. du diagramme - 8 m. du pt fantaisie n° 2 - 16 m. du pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme - 8 m. du pt fantaisie n° 2 - a) 9 m. - b) c) 11 m. - d) 12 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme. Terminer par 1 m. lis.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie n° 1 au fur et à mesure):

- a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
- b) ts les 4 rgs: 3 x 1 m, et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
- c) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
- d) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m.

On a a) 66 m. - b) 72 m. - c) 74 m. - d) 76 m.

a) 10,5 cm

c) 13 cm d) 14,5 cm

b) 12 cm

de haut, après les côtes former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 1 x 2 m. et 17 x 1 m.
- b) 20 x 1 m.
- c) 1 x 2 m. et 19 x 1 m.
- d) 4 rgs plus haut; 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 20 x 1 m.
- - a) 20 cm
- - b) 22,5 cm
- c) 23,5 cm d) 26 cm

- a) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.


 - b) c) 1 x 10 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
 - d) 1 x 12 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m. à gauche:
 - 4 x 1 m.

a) 22 cm b) 24,5 cm

c) 25,5 cm d) 28 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 2 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 63 m. - b) c) 69 m. - d) 75 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE DEVANT

Monter a) 73 m. - b) 81 m. - c) 87 m. - d) 89 m., aig. n° 3, et tric. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg 7 boutonnières de 1 m. la 1ère placée à a) 3 m. - b) c) 4 m. - d) 5 m. du bord droit (côté encolure) et les suivantess espacées de a) 10 m. - b) 11 m. - c) d) 12 m.

BANDES D'ENTREJAMBES

Monter a) 93 m. - b) 109 m. - c) 121 m. - d) 127 m., aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1 er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2 cm. Terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 9 boutonnières de 1 m. la 1ère à a) b) 6 m. - c) 4 m. - d) 3 m. du bord droit, les autres espacées par a) 9 m. - b) 11 m. - c) 13 m. d) 14 m.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches au corps par le raglan, le petit côté correspond au devant.

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre les bandes de boutonnage du devant de la même façon, en placant l'extrémité au niveau du pt A.

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en

Coudre les 2 parties de l'entrejambe du devant (B sur B) et les 2 parties de l'entrejambe du dos (C sur C).

Coudre les bandes d'entrejambe, m. par m. à pts arrière sur l'endr.

Coudre les boutons et broder les boutonnières.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

NADEGE

S TAILLES

QUALITE

OXYGENE

Voir tableau des tailles page 1

ECRU

GUALITE (nombre de pelotes)

28 GILET

N° 321-T8-465



N° 3 N° 3.5 1 aig. à torsade.

50



S FOURNITURES

Composition du modèle :

AIGUILLES

Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs a)b)c) 4 boutons - d) e) 5 boutons Ø 15 mm., réf. : 475 - 711 - (0) 038

40% Acrylique - 35% Chlorofibre - 25% Laine peignée





Côtes 1/1 Pts fantaisie n° 1 et 2 (voir diagrammes)




Important:

ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes







Tric. du 1er au 4e rg, puis répéter toujours de * à *

65432

Pt fantaisie nº 1

Répéter toujours de * à *, soit 16 rgs

LEGENDE

= m. lis.: tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt. +

= m, endr, sur l'endr, ou m, env, sur l'env, [-]

= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

米 = 2 m. croisées vers la droite à l'endr.: tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1ère, puis la 1ère.


= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

dimensions : voir page 1

10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 3,5 = 25 m. et 40 rgs 8 m de pt fantaisie n° 2, aig. n° 3,5 = 2,5 cm





× →Monter:

a) 69 m. - b) 71 m. - c) 73 m. - d) 79 m. - e) 83 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. endr. pendant 2,5 cm, puis de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite: 1 x 1 m., faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 9 augm.

a) 78 m. - b) 80 m. - c) 82 m. - d) 88 m. - e) 92 m.

▲ Cont. aig. n° 3,5 en pts fantaisie (voir diagrammes) en placant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

a) 19 m. - b) 20 m. - c) 21 m. - d) 24 m. - e) 26 m. de pt fantaisie A nº 1 en commençant par la a) 4e m. - b) 3e m. - c) 2e m. - d) 5e m. - e) 3e m. du diagramme, puis les 8 m. du pt fantaisie n°2, 22 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 19 m. - b) 20 m. - c) 21 m. - d) 24 m. - e) 26 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme. Terminer par 1 m. lis.



→A: a) 14 cm

d) 17 cm e) 18 cm

b) 15 cm

c) 16 cm

de haut, après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 3 m., puis:

- a) ts les 2 rgs: 24 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 23 x 1 m.
- c) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 24 x 1 m.
- d) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 2 fois, puis ts les 2 rgs : 22 x 1 m.
- e) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m. * répéter de *à* 4 fois, puis ts les 2 rgs: 18 x 1 m.

a) 26,5 cm

d) 31,5 cm

b) 27,5 cm c) 29,5 cm e) 33,5 cm

de haut. après les côtes, rab. les a) b) 24 m. - c) 26 m. - d) 30 m. e) 34 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

※ →Monter :

a) 33 m. - b) 33 m. - c) 35 m. - d) 37 m. - e) 39 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 4 augm. on a 37 m. **b)** 5 augm. on a 38 m. on a 39 m. c) 4 augm. on a 42 m. d) 5 augm.

e) 5 augm.

on a 44 m.

▲ Cont. aig. n° 3,5 en pts fantaisie (voir diagrammes) en placant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

8 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 3e m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 19 m. - b) 20 m. - c) 21 m. - d) 24 m. - e) 26 m. de pt fantaisie nº 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme. Terminer par 1 m. lis.

→A: a) 14 cm b) 15 cm

d) 17 cm e) 18 cm

c) 16 cm

de haut. après les côtes, former le raglan en rab. à gauche: 1 x 3 m., puis:

- a) ts les 2 rgs: 20 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 19 x 1 m.
- c) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 20 x 1 m.
- d) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 2 fois, puis ts les 2 rgs : 18 x 1 m.
- e) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fois, puis ts les 2 rgs: 14 x 1 m.

Entretemps, à:

a) 14,5 cm

d) 18,5 cm

b) 15,5 cm c) 16,5 cm

e) 20,5 cm

- a) ts les 2 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 4 x 1 m, et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.
- c) ts les 2 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 8 x 1 m.
- d) ts les 2 rgs: 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m.
- e) ts les 2 rgs: 12 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m.


a) 24,5 cm

d) 29,5 cm e) 31,5 cm

b) 25,5 cm

c) 27,5 cm de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie comme au dos.



50

MANCHES

a) 48 m. - b) 48 m. - c) 50 m. - d) 54 m. - e) 56 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 8 augm.

a) 56 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 62 m. - e) 64 m.

▲ Cont. aig. n° 3,5 en pts fantaisie (voir diagrammes) en placant les m. de la façon suivante: 1 m. lis.

a) 11 m. - b) 11 m. - c) 12 m. - d) 14 m. - e) 15 m. de pt fantaisie nº 1 en commençant par la a) b) 1 m. endr. et la 1ère m. - c) 5e m

d) 3e m. - e) 2e m. du diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n°2, 16 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du de haut. tot., rab. les 2 m. restantes. diagramme, les 8 m. du pt fantaisie n° 2, a) 11 m. - b) 11 m. - c) 12 m. - d) 14 m. - e) 15 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la Tric. la seconde manche en sens inverse. 1ère m. du diagramme. Terminer par 1 m. lis.

Augm.de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie n°1 au fur et à

- a) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
- on a 72 m.
- b) ts les 4 rgs: 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m. on a 74 m.
- c) ts les 4 rgs: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m.
- on a 76 m. d) ts les 6 rgs: 10 x 1 m.
- on a 82 m.
- e) ts les 4 rgs: 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m. on a 86 m.



c) 14,5 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 3 m., puis

- a) ts les 2 rgs: 20 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 19 x 1 m.
- c) 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 20 x 1 m.
- d) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 2 fois, puis ts les 2 rgs: 18 x 1 m.
- e) *4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.* répéter de *à* 4 fois, puis ts les 2 rgs : 14 x 1 m.
- a) 22,5 cm A b) 23,5 cm c) 26 cm

de haut. tot., rab. ts les 2 rgs:

à droite:


- a) 1 x 10 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
- b) 1 x 10 m., 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
- c) 1 x 10 m., 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 1 x 2 m.
- d) 1 x 12 m., 1 x 7 m., 1 x 5 m. et 1 x 2 m.
- e) 1 x 14 m., 1 x 8 m., 1 x 5 m. et 1 x 3 m.

à gauche: 4 x 1 m.

- a) 24,5 cm b) 25,5 cm
- d) 30,5 cm e) 32 cm

d) 28,5 cm

e) 30 cm



BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

a) 98 m. - b) 100 m. - c) 108 m. - d) 118 m. - e) 126 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande de a) 99 m. - b) 101 m. - c) 109 m. - d) 119 m. - e) 127 m. en répartissant sur le 5e rg, a) b) c) 4 - d) e) 5 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, les suivantes espacées de a) d) 11 m. - b) e) 12 m. - c) 13 m.

S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.


Broder les boutonnières et coudre les boutons

NADEGE

Pour changer de pelote

Quand au cours du tricot une pelote se termine, vérifiez à la fin d'un rang qu'il vous reste assez de fil pour tricoter le rang suivant (environ 3 fois la largeur du pull).

S'il n'en reste pas assez, laissez le fil sur le côté et coupez-le à 20 cm. Tricotez le rang avec la nouvelle pelote. De cette façon, vous éviterez un nœud au milieu du pull. Les fils restant sur le côté seront rentrés sur l'envers avec une aiguille à laine.





29 ROBE A BRETELLES N°321-T8-464



TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
OXYGENE	NOIR	2	3	3	4

Composition du modèle

40 % Acrylique - 35 % Chlorofibre - 25 % Laine peignée



AIGUILLES

Nº 3 - Nº 3.5

S FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR Anneaux marqueurs.

2 boutons, zèbre réf.: 475 - 720 - (0) 004

2 boutons (pour les yeux) Ø 14 mm réf. : 475 - 723 - (0) 023

1 bavette tête de zèbre réf : 478 - 684 - (0) 453

B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endroit - Dim. à 2 m. des bords Broderie au pt. passé plat

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1. 10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs.

S REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey se tric. au réglage n° 10,5. Réalisable à la quick'phil réglage n° 10,5 à titre indicatif.

DEVANT

→Monter:

a) 88 m. - b) 90 m. - c) 94 m. - d) 98 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs)

△ Cont., aig. n° 3,5, en jersey en faisant 1 augm. au début du rg on obtient: a) 89 m. - b) 91 m. - c) 95 m. - d) 99 m trav. en rg raccourcis de la façon suivante: laisser en attente de ch. côté: a) 29 m. - b) 30 - c) 31 m. - d) 32, tric. sur les a) 31 m. b) 31 m. - c) 33 m. - d) 35 m. centr. en reprenant de ch. côté ts les

a) 2 x 10 m. et 1 x 9 m.

b) 3 x 10 m.

c) 1 x 11 m. et 2 x 10 m.

d) 2 x 10 m. et 1 x 12 m.

Cont. sur ttes les m. En faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 8 rgs : 6 x 1 dim.

b) ts les 10 rgs: 4 x 1 dim.et ts les 8 rgs: 2 x 1 dim. c) ts les 10 rgs: 4 x 1 dim.et ts les 8 rgs: 2 x 1 dim. d) ts les 12 rgs: 4 x 1 dim. et ts les 10 rgs: 2 x 1 dim. Il reste : a) 77 m. - b) 79 m. - c) 83 m. - d) 87 m.

a) 19 cm (56 rgs) b) 22 cm (66 rgs) d) 27 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris) former des fronces de la façon suivante: tric: a) b) 12 m. - c) 13 m. - d) 14 m. faire 4 fs 2 m. ens. à l'endr.

sur les 8 m. suivantes, tric. les a) 37 m. - b) 39 m. - c) 41 m. - d) 43 centr. puis répartir 4 fs 1 surjet simple (glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.). sur les 8 m. suivantes tric. le reste des m.

Il reste: a) 69 m. - b) 71 m. - c) 75 m. - d) 79 m.

100 a) 20 cm (60 rgs) c) 23 cm (70 rgs) **b)** 23 cm (70 rgs) d) 28 cm (86 rgs) de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), former les emman, en rab, de ch. côté ts les 2 ras: a) ts les 2 rgs: 1 x 5 m, 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m. il reste 25 m. b) ts les 2 rgs: 1 x 5 m, 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m. il reste 25 m. c) ts les 2 rgs: 1 x 5 m, 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 3 x 1 m. il reste 25 m.


d) ts les 2 rgs: 1 x 5 m, 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m. . a) 31 cm (92 rgs)


b) 34 cm (102 rgs)

c) 35 cm (106 rgs) d) 41 cm (124 rgs)

il reste 25 m.

de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), cont. aig. nº 3, en côtes 1/1, en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 2 m. endr pendant 2 cm (8 rgs) puis rab. souplement ttes les m.





Avez-vous réalisé votre échantillon ?

→ Comme au devant sans faire les fronces. Il reste : a) 77 m. - b) 79 m. - c) 83 m. - d) 87 m.

a) 20 cm (60 rgs b) 23 cm (70 rgs)

c) 23 cm (70 rgs) d) 28 cm (86 rgs) de haut. après les côtes (rgs raccourcis compris), cont. en côtes 1/1 aig. n° 3, en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs

impairs endr. du trav. par 2 m. endr. et en répartissant sur le 1er rg il reste : a) 59 m. - b) 61 m. - c) 65 m. - d) 69 m.

A mi- hauteur faire 1 boutonnière de 2 m. de ch. côté des 15 m.

A 2 cm (8 rgs) rab. souplement ttes les m.

BRETELLES

Monter: a) 125 m. - b) 127 m. - c) 133 m. - d) 141 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 1 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs) Puis faire 1 rg endr. sur l'endr. sur les : a) 65 m. - b) 67 m. - c) 71 m. d)

75 premières m. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base. Puis rab. les: a) b) 60 m. - c) 62 m. - d) 66 m. restantes. Tric, une seconde bretelle en sens inverse,

B **ASSEMBLAGE**

Coudre les boutons à l'emplacement des yeux sur l'application et broder le nez (voir contour)

Coudre m. par m. à pts arrière autour de l'emmanchure les a) 65 b) 67 m. - c) 71 m. - d) 75 m. laissées en attente

Faire les coutures des côtés


Coudre l'application sur la bavette.


Confectionner quelques franges en haut de la tête du zèbre et les fixer vers le bas. (voir photo)

Coudre les boutons et broder les boutonnières

CHRISTINE

Frange: couper des brins de 8 cm prendre 1 brin, le plier en deux, passer le crochet au travers de la boucle obtenue par le brin plié, tirer celui ci au travers d'une m. et sans enlever le crochet, faire passer au travers de cette boucle l'extrémité du brin. Tirer les brins pour serrer, faire différentes longueurs (entre 3 et 4 cm).





Conception graphique et réalisation :

Photographe:

Styliste - accessoiriste :

CARABOSSE - Marie LECONTE STUDIO 4 x 5 - Fabrice QUAGHEBEUR Virginie DUJARDIN

Nous remercions pour leur participation

TOY'S R US (LOMME) - HABITAT (MARCQ EN BAROEUL) - PUCE A L'OREILLE (LILLE) MARIE-PIERRE (CROIX) - VERCRYSSE MUSIQUE (LILLE) - BIG BAMBOU (LILLE)

> Votre prochain **PHILDAR Créations** l'album HOMMES 20 modèles Sortie mi-juillet



30 PULL N° 321-T8-467



S TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITES nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois
LAMBSWOOL	NOIR	1	1
	VELOURS	1	1
	ROUGE	1	10800
	PAPAYE	1	1
	CURRY	1	and the state of the state of
	MELON	1	1
	VIOLET	1	SHOW has bell
LICORNE	TOURNESOL	1	1
	CLEMENTINE	1	1

QUALITES	COLORIS	12 mois	18 mois	24 mois
LAMBSWOOL	NOIR	71	1 1	1
	VELOURS	1	1	1
	ROUGE	1111	1	1
	PAPAYE	1	1	1
	CURRY	1	1	4
	MELON	1 -	1	- 1
	VIOLET	1	1	1
LICORNE	TOURNESOL	1	1	1
	CLEMENTINE	1	1	1

Composition du modèle : 40 % Laine d'agneau - 38 % Acrylique - 22 % Coton

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs 2 boutons Ø 12 mm réf.: 475 - 710 - (0) 047

B POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Rayure jacquard et broderie (voir diagramme)
Pour donner plus de relief les losanges sont rebrodés au pt de m.
Broderie au pt de croix.

S ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de rayure jacquard rebrodé, aig. nº 3 = 26 m. et 36 rgs

S REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey ou le jacquard se tricotent au réglage n° 9,5.

B DOS et DEVANT

→Monter:
 a) 74 m. - b) 76 m. - c) 80 m. - d) 84 m. - e) 90 m.

aig. n° 2,5, col. VELOURS, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (7 rgs) faire 1 rg env. sur l'env. en faisant 1 augm.
On obtient: a) 75 m. - b) 77 m. - c) 81 m. - d) 85 m. - e) 91 m.

→ Cont. aig. n° 3, en rayures jacquard (voir diagramme) en commençant à la a) 4e m. - b) 3e m. - c) 1ère - d) 15em e) 12e m.du diagramme.

■ →A: a) 16 cm (58 rgs)
b) 17 cm (62 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
d) 19 cm (68 rgs)
e) 20 cm (72 rgs)

de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit.

A: a) 22 cm (78 rgs) d) 27 cm (96 rgs) b) 23 cm (82 rgs) e) 29 cm (104 rgs) c) 25 cm (90 rgs)

de haut. après les côtes, former une ouverture DOS (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr. puis cont. un côté à la fois.

d) 28 cm (100 rgs)

e) 30 cm (108 gs)

c) 26 cm (94 rgs)
de haut. après les côtes former l'encol. DEVANT en rab. les :
a) b) 9 m. - c) d) 11 m. - e) 13 m. centr. puis de ch. côté, ts les 2 rgs :

rgs:
a) b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

a) 24 cm (86 rgs) b) 25 cm (90 rgs)


e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
 Attention: b) tric. 3 fs le diagramme puis cont. en jersey col. VELOURS.

a) 27 cm (96 rgs) d) 32 cm (114 rgs) b) 28 cm (100 rgs) e) 34 cm (122 rgs) c) 30 cm (108 rgs) e haut après les côtes former l'encol **DOS** el


de haut après les côtes, former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : a) b) 1 x 6 m. et 1 x 7 m. - c) 2 x 7 m. d) 1 x 8 m.et 1 x 7 m. - e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

a) 28 cm (100 rgs) **b)** 29 cm (104 rgs) **c)** 31 cm (112 rgs) **d)** 33 cm (118 rgs) **e)** 35 cm (126 rgs)

de haut. après les côtes rab. les a) 23 m. - b) 24 m. - c) 25 m. d) 26 m. - e) 27 m. restantes pour l'épaule.



MANCHES



b) 7 augm. on obtient: 47 m c) 7 augm. on obtient: 49 m d) 7 augm. on obtient: 51 m. e) 7 augm.

on obtient: 53 m.

→Cont. aig. n° 3, en rayures jacquard (voir diagramme) en commençant à la a) b) 2e - c) 1ère - d) 16e - e) 15e m. du diagramme

Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.

c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m. d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.

e) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m. e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.

a) 15 cm (54 rgs) **d)** 20 cm (72 rgs) **b)** 15,5 cm (56 rgs) **e)** 21 cm (76 rgs)

c) 18 cm (64 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les a) 65 m. - b) 65 m. c) 69 m. - d) 75 m. - e) 79 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) b) 81 m. - c) 91 m. - d) 97 m. - e) 103 m. aig. n° 2,5 col. VELOURS, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de

jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 21 m. aig. n° 2,5, col. VELOURS, tric. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, la suivante espacée de 7 m.

S ASSEMBLAGE


Faire les broderies au pt de m. col. NOIR (losanges) et au pt de croix col. TOURNESOL et col. CLEMENTINE (voir diagramme et photo)


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.


Coudre la bande d'encol, puis les bandes de boutonnage m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHRISTINE








Avez-vous réalisé votre échantillon ?

71





31 PULL N° 321-T8-468



e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

les 2 rgs:

● →Aa) 26,5 cm b) 27,5 cm

fantaisie nº 1 et nº 2.

■ →A a) 14,5 cm

b) 15.5 cm

c) 16,5 cm

a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) 29,5 cm

d) 31,5 cm

e) 33,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

→Cont. aig. n° 3,5, en pts fantaisie (voir diagrammes).

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté ts

Tric. les 16 rgs du pt fantaisie n° 1, puis cont. en pts

d) 17,5 cm

e) 18,5 cm

il reste 88 m.

il reste 88 m.

il reste 92 m.


il reste 92 m.

il reste 106 m.


- a) 3 x 8 m.
- b) 3 x 8 m.
- c) 3 x 8 m.
- d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
- e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps former l'encol. en rab. les a) b) 20 m. - c) d) 22 m. - e) 24 m. centr. puis 2 rgs plus haut:

- a) 1 x 10 m.
- b) 1 x 10 m.
- c) 1 x 11 m.
- d) 1 x 12 m.
- e) 1 x 13 m.



B DEVANT



a) 21,5 cm b) 22,5 cm d) 25,5 cm e) 27,5 cm

c) 23,5 cm

de haut, après les côtes former l'encol, en rab, les: a) b) 14 m. - c) d) 16 m. - e) 18 m. centr. puis, côté encol., ts les 2 rgs:

a) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

b) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

c) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

d) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 2 m.

e) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.



a) 24,5 cm d) 29,5 cm e) 31,5 cm b) 25,5 cm

c) 27,5 cm

de haut, après les côtes, biaiser l'épaule gauche en rab. à droite,



TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois		9 mois 4	
DYNAMIC	ROUGE	3	The same if		
QUALITE	COLORIS	12 mois	18 mois	24 mois	
COMMITTE					

Composition du modèle :

80 % Acrylique - 20 % Laine Peignée

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 1/1 N° 3,5 pour les pts fantaisie 1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:

Anneaux marqueurs

3 boutons Ø 12 mm., réf. : 475 - 710 - (0) 037

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pts fantaisie (voir diagrammes)

S ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm des pts fantaisie n° 1 et 2 aig. n° 3,5 = 36 m. et 34 rgs 10 cm du pt fantaisie n° 2 (manches) aig. n° 3,5 = 32 rgs

\$

DOS

× →Monter :

a) 84 m. - b) 86 m. - c) 90 m. - d) 98 m. - e) 102 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 20 augm. b) 20 augm. On obtient 104 m. On obtient 106 m.

c) 20 augm. d) 20 augm. On obtient 110 m. On obtient 118 m.

e) 20 augm.

On obtient 122 m.

ts les 2 rgs:

a) 3 x 8 m.

b) 3 x 8 m.

c) 3 x 8 m.

d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.


e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

→A a) 26.5 cm b) 27,5 cm d) 31.5 cm e) 33,5 cm

c) 29,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule droite en rab. à gauche, ts les 2 rgs:

- a) 3 x 8 m.
- b) 3 x 8 m.
- c) 3 x 8 m.
- d) 1 x 7 m, et 2 x 8 m.
- e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.



50 **MANCHES**

×

a) 54 m. - b) 54 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 62 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 12 augm. b) 12 augm.

on obtient 66 m. on obtient 66 m. on obtient 70 m.

c) 14 augm. d) 14 augm.

on obtient 74 m.

e) 14 augm.

on obtient 76 m.

▲ Cont. aig. n° 3,5 en pts fantaisie (voir diagramme) en

+ = m. lis.: tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric, dans le pt.

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env. -

= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

= 4 m. croisées vers la droite (2 envers et 2 endroit): glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 m. suivantes, puis à l'envers les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 4 m. croisées vers la gauche (2 endroit et 2 envers): glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 2 m. suivantes, puis à l'endroit les 2 m. de l'aig. à torsade à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite (1 env. et 2 endr.: glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade)

= 3 m. croisées vers la gauche (2 endr. et 1 env.: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade)

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

DIAGRAMMES DOS ET DEVANT VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Pt. fantaisie n° 1 et n° 2 répéter toujours de * à *, soit 8 rgs

Pt. fantaisie $n^{\circ} 1 = 16 \text{ rgs} = D$ 1 fois = A - 3 fois = B - 4 fois = C

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

commençant par 1 m. lis. et la:

a) 5e m. - b) 5e m. - c) 3e m. - d) 1ère m. - e) 1 m. env. et la 1ère m. du pt fantaisie nº 1, reconstituer le motif selon les possibilités, on a la 4e et la 5e m. au centre du travail.

Tric. les 12 rgs du pt fantaisie nº 1, puis répéter toujours les 8 rgs du pt n° 2.

Augm. de ch. côté:

- a) ts les 2 rgs: 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 8 x 1 m.
- b) ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 9 x 1 m.
- c) ts les 2 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.
- d) ts les 2 rgs: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 13 x 1 m.
- e) ts les 2 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m.

On a: a) 88 m. - b) 88 m. - c) 96 m. - d) 102 m. - e) 110 m.

→ A a) 13 cm

d) 18,5 cm e) 19 cm

b) 13,5 cm c) 16 cm

de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab, de ch, côté, ts les

- a) 1 x 8 m., 1 x 7 m., 1 x 5 m., 1 x 7 m. et 1 x 8 m.
- b) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
- c) 2 x 7 m., 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
- d) 2 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
- e) 2 x 8 m., 2 x 7 m. et 2 x 8 m.

a) 16,5 cm


d) 23 cm

b) 17,5 cm c) 20 cm

e) 23 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable



BANDES DE BOUTONNAGE

rgs de jersey.

coloris de base.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) b) c) 25 m. - d) 23 m. - e) 27 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme précédemment.

Monter a) 65 m. - b) 65 m. - c) 73 m. - d) 77 m. - e) 81 m. aig. n° Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 3 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes espacées de a) b) c) 8 m. - d) 7 m. - e) 9 m.


des bandes de boutonnage) pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces S ASSEMBLAGE

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire la couture de l'épaule droite.

Coudre la bande d'encol, puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr, du travail.

Faire les coutures des côtés et des manches, monter celles-ci aux emman. après avoir superposé les bandes de boutonnage.



3, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., (pour faciliter le montage

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR, 1999, 4380 Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX CEDEX 1 Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET M.L.P.: Distribution périodique - dépôt légal n° 916 431 - 2e trimestre 1999 - N° ISSN: 1240-3091 Imprimé en FRANCE par l'imprimerie BERGER LEVRAULT GRAPHIQUE à TOUL



32 COMBINAISON N° 321-T8-470



S TAILLES

a) 3 mois b) 6 mois c) 9 mois d) 12 mois e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1

M QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PHILPELUCHE	CAMEL	5	6	6	7	8
	OURSON	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle : 90 % Acrylique - 10 % Polyamide

AIGUILLES

n° 3 - n° 3,5.

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar Anneaux marqueurs

Poissons pour le jacquard. 11 boutons ø 12 mm réf. : 475 - 722 - (0) 019


SP POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes).



Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1 10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31 rgs





→ Monter

a) 17 m. - b) 19 m. - c) 21 m. - d) 21 m. - e) 23 m., aig. nº 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2.5 cm

→Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. CAMEL en faisant sur le 1er rg:

a) 1 augm. On a 18 m. b) 1 augm On a 20 m. c) 0 augm. On a 21 m. d) 1 augm. On a 22 m. e) 1 augm. On a 24 m.

Augm. de ch. côté:

a) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

b) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m. c) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

e) ts les 8 rgs : 8 x 1 m.

On a a) 34 m. - b) 36 m. - c) 37 m. - d) 38 m. - e) 40 m.

→A

a) 12,5 cm d) 18,5 cm b) 15,5 cm e) 22,5 cm c) 17,5 cm

de haut. après les côtes, former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste a) 31 m. - b) 33 m. - c) 34 m. - d) 35 m. - e) 37 m., laisser ces m. en attente

Tric. une seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes, m. rab. au centre : on a a) 62 m. - b) 66 m. - c) 68 m. - d) 70 m. - e) 74 m., cont. droit.

a) 22.5 cm d) 30,5 cm b) 26.5 cm e) 35,5 cm c) 29,5 cm

de haut. après les côtes, rab. de ch. côté : 1 x 1 m. puis: a) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m. b) ts les 8 rgs: 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m. c) d) e) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.

Il reste a) 52 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 60 m. - e) 64 m. → A a) 32.5 cm

d) 42.5 cm b) 37,5 cm e) 48,5 cm

c) 41,5 cm

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 42 m. - b) 46 m. - c) 48 m. - d) 50 m. - e) 54 m.

a) 39,5 cm **b)** 45,5 cm

centr. puis cont. un côté à la fois.

d) 51,5 cm e) 58.5 cm

c) 49,5 cm de haut, après les côtes, former une ouverture en rab. les 2 m.

a) 45.5 cm d) 57.5 cm b) 51,5 cm e) 64,5 cm

c) 55,5 cm de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 4 m.

b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

c) d) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

e) 3 x 5 m

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2

a) 2 x 4 m.

b) c) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

d) 2 x 5 m.

e) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

50

DEVANT

→ a) 18 m. - b) 20 m. - c) 20 m. - d) 22 m. - e) 24 m., aig. nº 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (8 rgs).

→Cont. aig. n° 3,5, en jacquard (voir diagrammes) en faisant sur le 1er rg : a) 0 augm.

b) 0 augm c) 1 augm. d) 0 augm

On a 18 m. On a 20 m. On a 21 m. On a 22 m.

e) 0 augm.

On a 24 m.

Augm, de ch. côté:

a) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m. b) ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

c) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

d) ts les 8 rgs: 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 6 x 1 m.

e) ts les 8 rgs : 8 x 1 m. On a a) 34 m. - b) 36 m. - c) 37 m. - d) 38 m. - e) 40 m.

■ →A a) 12,5 cm d) 18,5 cm b) 15,5 cm e) 22,5 cm c) 17,5 cm

de haut. après les côtes, former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 31 m. - b) 33 m. - c) 34 m. - d) 35 m. - e) 37 m., laisser

ces m. en attente.

Tric. une seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes, m. rab. au centre: on a a) 62 m. - b) 66 m. - c) 68 m. - d) 70 m. - e) 74 m., cont. droit.

a) 22.5 cm b) 26,5 cm c) 29,5 cm

de haut. après les côtes, rab. de ch. côté : 1 x 1 m. puis : a) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m, et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.

b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.

c) d) e) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. Il reste a) 52 m. - b) 56 m. - c) 58 m. - d) 60 m. - e) 64 m.

a) 32,5 cm b) 37.5 cm c) 41,5 cm

d) 42.5 cm e) 48,5 cm

d) 30.5 cm

e) 35,5 cm

de haut, après les côtes, former les emman, en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 42 m. - b) 46 m. - c) 48 m. - d) 50 m. - e) 54 m.

a) 41,5 cm b) 47,5 cm c) 51,5 cm

d) 52,5 cm e) 59,5 cm

d) 57,5 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 4 m. - b) c) d) 6 m. - e) 8 m. centr. puis ts les 2 rgs :

a) b) c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

a) 45,5 cm b) 51,5 cm c) 55,5 cm


e) 64,5 cm

de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab, de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 4 m.

b) 2 x 4 m, et 1 x 5 m. c) d) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

e) 3 x 5 m.



MANCHES

a) 36 m. - b) 38 m. - c) 38 m. - d) 40 m. - e) 42 m., aig. n° 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (8 rgs).

▲ → Cont. aig. n° 3,5, en jersey.

Augm. de ch. côté:

a) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. b) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 4 rgs: 8 x 1 m.

c) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 7 x 1 m.

d) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m. e) ts les 6 rgs: 5 x 1 m. et ts les 4 rgs: 6 x 1 m.

On a a) 52 m. - b) 56 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 64 m.

d) 16.5 cm e) 18.5 cm

b) 13,5 cm c) 14 cm de haut, après les côtes, former l'arrondi en rab, de ch. côté, ts les

a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m, et 2 x 4 m.

b) c) 1 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m. d) 2 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

a) 11.5 cm


e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

a) 14.5 cm b) 16,5 cm

d) 19,5 cm e) 21,5 cm

c) 17 cm de haut, après les côtes, rab. les 12 m. restantes.

Tric, la seconde manche semblable,



BANDE D'ENCOLURE

Monter a) 53 m. - b) c) 57 m. - d) 63 m. - e) 67 m. aig. n° 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 en commencant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (5 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE DOS

Monter 19 m. aig. nº 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg : 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord (côté encol.), la suivante espacée de 6 m.

BANDES DE BOUTONNAGE ENTRE-JAMBES

Monter a) 67 m. - b) 81 m. - c) 89 m. - d) 95 m. - e) 111 m. aig. n° 3, col. CAMEL, tric. en côtes 1/1 comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg 9 boutonnières de 1 m., la 1ère à a) 5 m. - b) c) 4 m. - d) e) 3 m. du bord, les suivantes espacées de a) 6 m. - b) 8 m. - c) 9 m. d) 10 m. - e) 12 m.


S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage dos, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., coudre les bandes de boutonnage d'entre-jambes de la même façon.

Broder les boutonnières et coudre les boutons. Confectionner 1 tresse de 4 cm avec 3 x 3 brins col. NOIR, faire un noeud en son milieu et la coudre sur le devant (voir photo).

ALINE.






DIAGRAMME T. c)

Terminer en jersey col. CAMEL




DIAGRAMME T. d)

Terminer en jersey col. CAMEL





DIAGRAMME T. e)

Terminer en jersey col. CAMEL





33 PALETOT N° 321-T8-469



S TAILLES

a) 6 mois - b) 9 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES *	COLORIS	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m
PHIL'VELOURS	NOIR	3	4.	5 00	6	7 7
PHIL'DAIM	DAIM	2	2	2	3	3

Composition du modèle:

60% Acrylique - 33% Polyamide - 7% autres fibres

S AIGUILLES

N° 3 pour le pt mousse et les côtes 1/1

N° 3,5 pour le jersey.

S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar

Anneaux marqueurs

a) b) c) 4 - d) e) 5 boutons Ø 20 mm réf.: 475 - 811 - (0) 010 1 kit fourrure de 10 cm de large sur a) 44 cm - b) 44 cm - c) 46 cm d) 47 cm - e) 48 cm de long réf.: 478 - 684 - (0) 454



Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse Augm. à 2 m. des bords




S ECHANTILLONS

Important: Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.

Monter 32 m. qualité PHIL'VELOURS aig. n° 3,5, tric. en jersey pendant 42 rgs, vous obtiendrez un échantillon de 20 cm de large sur 15 cm de haut.

10 cm de pt mousse PHIL'DAIM aig. n° 3 = 27 m.





a) 50 m. - b) 52 m. - c) 54 m. - d) 56 m. - e) 60 m. aig. nº 3,5 tric. en jersey qualité PHIL'VELOURS.

→ A a) 13,5 cm d) 16,5 cm b) 14,5 cm e) 17,5 cm

c) 15,5 cm

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste: a) 44 m. - b) 46 m. - c) 48 m. - d) 50 m. - e) 54 m.



d) 32,5 cm e) 34,5 cm

b) 28,5 cm


c) 30,5 cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 3 x 5 m.

- b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
- c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
- d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
- e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps former l'encolure en rab. les a) b) 4 m. - c) d) 6 m. - e) 8 m. centr. puis 2 rgs plus haut:

a) b) c) 1 x 5 m. - d) e) 1 x 6 m.

B DEMI-DEVANT DROIT



a) 24 m. - b) 25 m. - c) 26 m. - d) 27 m. - e) 29 m. aig. nº 3,5 tric. en jersey qualité PHIL'VELOURS.

→ A a) 13,5 cm

d) 16,5 cm e) 17,5 cm

b) 14,5 cm c) 15,5 cm

de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste a) 21 m. - b) 22 m. - c) 23 m. - d) 24 m. - e) 26 m.

a) 24,5 cm

d) 28,5 cm e) 30,5 cm

b) 25,5 cm

c) 26,5 cm

de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:

- a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
- c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
- d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
- e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.



→ A a) 27,5 cm

d) 32,5 cm

b) 28,5 cm

e) 34,5 cm

c) 30.5 cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

a) 3 x 5 m.

b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.


c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

MANCHES






a) 34 m. - b) 34 m. - c) 36 m. - d) 38 m. - e) 38 m. aig. n° 3,5 tric. en jersey qualité PHIL'VELOURS.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

- a) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
- b) 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.
- c) ts les 6 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 4 x 1 augm.
- d) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 1 x 1 augm.
- e) ts les 6 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.

On a: a) 46 m. - b) 46 m. - c) 50 m. - d) 52 m. - e) 56 m.



- **b)** 11 cm
- d) 15,5 cm e) 16,5 cm

d) 19,5 cm

c) 13,5 cm

de haut, tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs


- a) b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
- c) 2 x 4 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
- d) 2 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
- e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

- a) 14,5 cm
- b) 15 cm

e) 20,5 cm c) 17,5 cm de haut. tot., rab. souplement les 8 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable

CAPUCHE



※ →Monter:

a) 69 m. - b) 69 m. - c) 71 m. - d) 73 m. - e) 75 m.

aig. nº 3 qualité PHIL'VELOURS tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm

Cont. aig. n° 3,5 en jersey en faisant 1 augm. sur le 1er rg. On a a) b) 70 m. - c) 72 m. - d) 74 m. - e) 76 m.

→A a) 10,5 cm

- b) 10,5 cm
- d) 11,5 cm e) 13,5 cm
- c) 11,5 cm

de haut, après les côtes, rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

- a) 5 x 5 m.
- b) 5 x 5 m.
- c) 1 x 6 m. et 4 x 5 m.
- d) 1 x 6 m. et 4 x 5 m.
- e) 1 x 6 m. et 4 x 5 m.
- Il reste:
- a) 20 m. b) 20 m. c) 20 m. d) 22 m. e) 24 m.



→Cont. en rab. de ch. côté:

- a) b) ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
- c) d) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs: 2 x 1 m.
- e) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Il reste: a) 12 m. - b) 12 m. - c) 12 m. - d) 14 m. - e) 14 m.

- a) 28,5 cm b) 28,5 cm
- d) 30,5 cm e) 32,5 cm
- c) 30,5 cm

de haut, après les côtes, rab, souplement toutes les m.

POIGNETS

Monter a) 50 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m. aig. n° 3 qualité PHIL'DAIM, tric. en pt mousse pendant 7 cm, puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. un second poignet semblable



BANDE DE FINITION DU BAS (dos et devants)

Monter: a) 158 m. - b) 164 m. - c) 170 m. - d) 180 m. - e) 190 m. aig. n° 3 qualité PHIL'DAIM, tric. en pt mousse pendant 7 cm, terminer comme précédemment.



BANDES DE BOUTONNAGE

Monter: a) 49 m. - b) 51 m. - c) 53 m. - d) 57 m. - e) 61 m. aig. n° 3 qualité PHIL'VELOURS tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces quelques rgs. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg: a) b) c) 4 - d) e) 5 boutonnières de 2 m. la 1ère à a) b) d) e) 4 - c) 3 m. du bord et les suivantes espacées de a) 11 m. - b) 12 m. - c) 13 m. - d) 10 m. - e) 11 m.



S ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Poser la fourrure à cheval sur les côtes de la capuche et la fixer à pts cachés en faisant 1 ourlet de 1 cm.

Fermer le fond de la capuche en faisant correspondre les pts A avec A' et B avec B'

Coudre les poignets m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et les replier de moitié sur l'endr. du trav. Coudre la bande de finition dans le bas du dos et des demi-

devants, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et la replier de moitié sur l'env. du trav., fixer à pts cachés. Coudre les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre la capuche en plaçant les extrémités à mi-hauteur des bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY



34 PULL N° 321-T8-471



S TAILLES

a) 6 mois b) 9 mois c) 12 mois d) 18 mois e) 24 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois
LAMBSWOOL	CAFE	TURYAGE	005106	1
	VELOURS	1	1	1
	CAMEL	AD OHOUR O	20 de 10	di di
	NOIR	1	1	1
	ECRU	altie Limbir	sent con	1 -
OHALITE	COLODIS	10 mais		04 mais

QUALITE	COLORIS	18 mois	24 mois
LAMBSWOOL	CAFE	2	2
	VELOURS	1	1
	CAMEL	15/1991	Janes La Co
	NOIR	1	1
	ECRU	1	1

Composition du modèle:

51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique



B AIGUILLES

N° 2.5 pour les côtes N° 3,5 pour le jacquard



S FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: anneaux marqueurs 2 boutons Ø 10 mm réf. : 475 - 708 - (0) 085



S POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jacquard : voir diagramme - Broderies : pt lancé et pt devant.



ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1 10 cm de jacquard, aig. nº 3,5 = 25 m. et 34 rgs



S REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5 écartement des fontures n° 3. Le jacquard se tric. au réglage n° 10,5.



DOS

→ Monter a) 70 m. - b) 74 m. - c) 74 m. - d) 82 m.

e) 86 m., aig. nº 2,5 col. CAFÉ, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr., pendant 2 cm (7 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) c) 2 augm.

On obtient a) 72 m. - b) 74 m. - c) 76 m. - d) 82 m. - e) 86 m.

▲ Cont. aig. n° 3,5 en jacquard, en commençant à la a) 3e m. - b) 2e m. - c) 1ère m. - d) 2e m. - e) 4e m. du diagramme.



A

A

- →A a) 14 cm (48 rgs) d) 17 cm (58 rgs)
 - b) 15 cm (52 rgs) e) 18 cm (62 rgs) c) 16 cm (54 rgs)

de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur pour les emman.

- - a) 21 cm (72 rgs)
- d) 26 cm (88 rgs)
- b) 22 cm (76 rgs) c) 24 cm (82 rgs)

e) 28 cm (96 rgs)


de haut, après les côtes, former l'ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr., puis terminer un côté à

- a) 27 cm (92 rgs)
- d) 32 cm (108 rgs) b) 28 cm (96 rgs) e) 34 cm (116 rgs) c) 30 cm (102 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs:

- a) b) 2 x 6 m.
- c) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
- d) 2 x 7 m.
- e) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
 - a) 28 cm (96 rgs) d) 33 cm (112 rgs)
 - b) 29 cm (100 rgs) e) 35 cm (120 rgs)

c) 31cm (106 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 22 m. - b) 23 m. - c) 23 m.



B DEVANT

b) 24 cm (82 rgs)

→ même trav. qu'au dos A a) 23 cm (78 rgs)

d) 27 cm (92 rgs) e) 29 cm (100 rgs)

d) 33 cm (112 rgs)

c) 25 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les: a) b) 8 m.


c) d) 10 m. - e) 12 m. centr. puis côté encol., ts les 2 rgs : a) b) c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m. d) e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 28 cm (96 rgs) b) 29 cm (100 rgs)


e) 35 cm (120 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

c) 31cm (106 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 22 m. - b) 23 m. c) 23 m. - d) 25 m. - e) 26 m. restantes pour l'épaule.



MANCHES



★ → Monter a) b) 46 m. - c) d) 50 m. - e) 54 m., aig. n° 2,5 col. CAFÉ, tric. en côtes 2/2, pendant 2 cm (7 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) d) 4 augm. - c) e) 2

On obtient a) b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 56 m.

▲ Cont. en jacquard, aig. n° 3,5 en commençant à la a) b) 2e m. - c) 1ère m. - d) 4e m. - e) 3e m. du diagramme.

Augm. de ch. cote :

- a) ts les 4 rgs: 10 x 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 m.
- b) ts les 4 rgs: 9 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
- c) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
- d) ts les 4 rgs: 11 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.
- e) ts les 4 rgs: 12 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.

On obtient a) b) 72 m. - c) 76 m. - d) 82 m. - e) 86 m.

- a) 15 cm (52 rgs) **b)** 15,5 cm (54 rgs)
- d) 20 cm (68 rgs) e) 21 cm (72 rgs)
- c) 18 cm (62 rgs)

de haut. après les côtes, rab. ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter a) b) 76 m. - c) 84 m. - d) 88 m. - e) 92 m., aig. n° 2,5 col. CAFÉ, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

B PATTES DE BOUTONNAGE

Monter 24 m. aig. nº 2,5 col. CAFÉ, faire le même trav. que précédemment.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières de 1 m., sur le 4e rg: la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée de 10 m. et terminer comme précédemment

S ASSEMBLAGE

Broder ch. pièce au pt devant col. NOIR sur le 4e rg. du diagramme et au pt lancé col. NOIR sur le 11e rg. du diagramme soit sur les 2 rayures col. CAMEL.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire les coutures des épaules.


Monter les manches au corps.


Faire les coutures des côtés et des manches.


Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire le même trav. pour les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

FRANÇOISE









35 PANTALON N° 321-T8-472





a) 3 mois b) 6 mois c) 9 mois d) 12 mois e) 18 mois Voir tableau des tailles page 1



QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PHIL DAIM	DAIM	2	3	3	4	4

Composition du modèle: 100% Polyamide



AIGUILLES

N° 3 pour les côtes et le pt mousse - N° 3,5 pour le jersey



FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR. Fil élastique guipé (lastex).



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jersey - Augm. et dim. à 2 m. des bords.




ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 32 rgs





→Monter: a) 23 m. - b) 25 m. - c) 26 m.- d) 27 m. - e) 30 m., aig. n° 3 tric. en pt mousse, pendant 2 cm.



→ Cont. en jersey, aig n° 3,5 en faisant de ch. côté :

- a) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
- b) ts les 8 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
- c) ts les 8 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
- d) ts les 8 rgs: 6 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
- e) ts les 10 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient a) 37 m. - b) 39 m. - c) 40 m. - d) 41 m. - e) 44 m.

→A

a) 13 cm

b) 16 cm c) 18 cm e) 23 cm

de haut, après le pt mousse, former l'entrejambe en rab, à droite,

ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. Il reste a) 31 m. - b) 33 m. - c) 34 m. - d) 35 m. - e) 38 m.

Laisser ces m. en attente et tric. la demi-jambe droite en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes, m. rabattues au centre, cont. droit sur les: a) 62 m. - b) 66 m. - c) 68 m. - d) 70 m. - e) 76 m. obtenues

A

a) 19 cm

d) 25 cm

b) 22 cm

e) 29 cm

c) 24 cm

de haut, après le pt mousse, faire de ch. côté, à 2 m. des bords 1 dim., puis

- a) ts les 12 rgs : 2 x 1 dim.
- b) c) ts les 14 rgs : 2 x 1 dim.
- d) ts les 16 rgs: 2 x 1 dim.
- e)18 rgs plus haut: 1 x 1 dim. et 16 rgs plus haut: 1 x 1 dim. II reste a) 56 m. - b) 60 m. - c) 62 m. - d) 64 m. - e) 70 m.



→A a) 30,5 cm

d) 39,5 cm

b) 35 cm

e) 44,5 cm

c) 37 cm


de haut, après le pt mousse, tric, en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs:

- a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
- b) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
- c) d) 3 x 7 m.
- e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

Cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 pendant 3 cm et rab.



DEVANT





a) 30,5 cm b) 35 cm

3 cm et rab.

d) 39,5 cm e) 44,5 cm

c) 37 cm

de haut, après le pt mousse, cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 pendant




ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

Faire les coutures des jambes, entre jambes et des côtés.


Passer du fil élastique dans les côtes de la taille.

FRANÇOISE







31 - 321 - 468 d)



31 - 321 - 468 e)





31 - 321 - 468 b)

